

M Insetimax

**Ouro
Garden**
Fertilizantes



CATÁLOGO

LINHA COMPLETA

Proteção, nutrição e controle
de pragas em um só lugar.
Sua revenda mais completa!



NOVIDADE!

CARTUCHOS MONODOSES

MAIS PRODUTOS
EM MENOR ÁREA DE VENDA

MAIS OPORTUNIDADES
DE GANHOS

CUSTO BENEFÍCIO
PAGUE MENOS, FATURE MAIS

**PROTEÇÃO E
EFICIÊNCIA:**
A combinação ideal
para resultados
eficazes e negócios
seguros.



**Embalagem prática
e segura**

Insetimax

CONECTE-SE COM A INSETIMAX!

SIGA NOSSAS REDES E DESCUBRA SOLUÇÕES
QUE FAZEM A DIFERENÇA NO SEU DIA A DIA



Novidades e
Lançamentos

Dicas e
Soluções

Vídeos
Explicativos

ESCANEIE O
QR CODE
E NOS SIGA!



ÍNDICE GERAL

PROTEÇÃO PARA CASA	PROTEÇÃO E NUTRIÇÃO PARA JARDIM
Newtrine _____ 12	Newtrine Home Garden _____ 74
Newtrine Home Garden _____ 14	Inseticom Jardim Neo-Sis _____ 76
Inseticom Jardim Neo Sis _____ 16	Inseticom Jardim _____ 78
Formihouse Gel _____ 18	Inseticom Jardim Four _____ 80
Formihouse Spray _____ 20	Inseticom Jardim Spray _____ 82
Baratafim Gel _____ 22	Fungidor Spray _____ 84
Ratokill Soft Bait _____ 24	Neenmax _____ 86
Ratokiil Grãos Especiais _____ 26	Neenmax Spray _____ 88
Ratokiil GS _____ 28	Bioinset 25 Garden _____ 90
Ratokiil Pó _____ 30	Grão Forte _____ 92
Ratokiil Isca Granulada _____ 32	Formifire _____ 94
Atta 400 Three _____ 34	Lesmax _____ 96
Formidrin _____ 36	Kampir _____ 98
D'Fim Pó _____ 38	Novo Glifomato _____ 100
Formix _____ 40	Glifomato _____ 102
Moscaute Gel _____ 42	Bokashi _____ 104
Moscaute Isca Granulada _____ 43	Revigorax _____ 106
Moskron Killer _____ 44	Calda Max _____ 108
Newtrine Home Care _____ 46	Enraizador _____ 110
Newtrine Local Action _____ 48	Orquídeas _____ 112
Scorpmax _____ 50	Flores Jardim _____ 114
Agimax Aerosol _____ 52	Folhagens _____ 116
Agimax Líquido _____ 54	Temperos e Hortaliças _____ 118
Spanta Pombo Gel _____ 56	Rosa do Deserto Cactos e Suculentas _____ 120
Spanta Pombo Pastilha _____ 58	Coqueiros e Palmeiras _____ 122
Spanta Morcego _____ 60	10-10-10 _____ 124
Asseptvir Neutro _____ 62	Gramados _____ 126
Asseptvir Lavanda _____ 64	Frutas _____ 128
	Torta de Mamona e Farinha de Osso _____ 130
	Farinha de Osso _____ 132
	Torta de Mamona _____ 133
	04-14-08 _____ 134
	Repelente Fumo Spray _____ 135
	Calda Max Spray _____ 136
	Rosa do Deserto Spray _____ 137
	Orquídeas Spray _____ 138
	LINHA GARDEN _____ 56
	LINHA PROFISSIONAL _____ 140
	CALENDÁRIO DE PRAGAS _____ 188



LINHA HOME

PROTEÇÃO

**PROTEÇÃO INOVADORA PARA
SUA CASA:**

SOLUÇÕES EFICAZES PARA
O SEU NEGÓCIO!

**PRODUTOS DESENVOLVIDOS COM
TECNOLOGIA AVANÇADA PARA COMBATER
PRAGAS COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA,
GARANTINDO PROTEÇÃO PROLONGADA PARA
TODOS OS AMBIENTES.**

 **Insetimax**



AGROPECUÁRIA

EXPOSITOR DE BALCÃO 9 E 6 GANCHOS

Altura: 90 cm

Largura: 37,5 cm

Comprimento: 27 cm

Altura: 65,5 cm

Largura: 37,5 cm

Comprimento: 27 cm



AGROPECUÁRIA

EXPOSITOR DE CHÃO 18 GANCHOS 3 CESTAS

Altura: 1,98 cm

Largura: 74 cm

Comprimento: 40 cm





**AUMENTE O FATURAMENTO DO SEU
NEGÓCIO COM A INSETIMAX!**

**Ouro
Garden**
Fertilizantes



Agora os rótulos das embalagens
estão com **Qr Code**! É só escanear
e assistir a **vídeos explicativos** de
como usar o produto e várias dicas.

Insetimax

ÚNICO INSETICIDA, ACARICIDA E LARVICIDA DO MERCADO

NEWTRINE

SUA CASA
MAIS PROTEGIDA E
LIVRE DAS PRAGAS!

TRIPLA AÇÃO

EFICAZ
CONTRA 20 PRAGAS

CONTÉM
DOSADOR

RENDE
ATÉ 5 LITROS

Único inseticida, larvicida e acaricida do mercado, Newtrine possui 3 ativos de última geração e fórmula exclusiva de suspensão encapsulado. Contém copo dosador para facilitar a diluição do produto.

Testado e aprovado para o controle de 20 espécies de pragas, desde larvas até a fase adulta, NEWTRINE controla todo o ciclo dos insetos com um só produto, dispensando o uso de outros inseticidas.

Um frasco de 30 ml rende até 5 litros de calda. Quando aplicado em locais onde o produto não é removido (paredes, armários, atrás de móveis etc), o produto permanece agindo por um longo período residual de até 120 dias.

ACABE COM
AS PRAGAS



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

Ingredientes Ativos: Propoxur 3%, Piriproxifem 1% e Lambda-Cialotrina 2,5%

Grupo Químico:
Metilcarbamato de Fenila, Éter Piridiloxipropílico e Piretroide

Formulação: Suspensão de Encapsulado

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 24 unidades 30 ml 11979

Qtde.	Praga Controlada	Nome científico	Diluição (Para 1L de água)	Área tratada (m²) com rendimento para 1L da calda	Rendimento (Litros) de Calda Pronta
1	Escorpião	<i>Tityus serrulatus</i>	6 ml	20 m²	5 L
2	Escorpião	<i>Tityus bahiensis</i>	6 ml	20 m²	5 L
3	Larva de Mosquito	<i>Aedes aegypti</i>	6 ml	20 m²	5 L
4	Larva de Mosquito	<i>Culex quinquefasciatus</i>	6 ml	20 m²	5 L
5	Mosquito	<i>Aedes aegypti</i>	6 ml	20 m²	5 L
6	Mosquito	<i>Culex quinquefasciatus</i>	6 ml	20 m²	5 L
7	Mosca	<i>Musca domestica</i>	6 ml	20 m²	5 L
8	Barata	<i>Blatella germanica</i>	6 ml	20 m²	5 L
9	Barata	<i>Periplaneta americana</i>	6 ml	20m²	5 L
10	Aranha	<i>Nesticoides rufipes</i>	6 ml	20 m²	5 L
11	Percevejo	<i>Cimex lectularius</i>	6 ml	20 m²	5 L
12	Pulga	<i>Ctenocephalides felis</i>	6 ml	20 m²	5 L
13	Carrapato	<i>Rhipicephalus sanguineus</i>	12 ml	20 m²	2,5 L
14	Traça de Livro	<i>Lepisma saccharina</i>	6 ml	20 m²	5 L
15	Traça de Tecido	<i>Tinea pellionella</i>	6 ml	20 m²	5 L
16	Ácaro	<i>Tyrophagus putrescentiae</i>	6 ml	20 m²	5 L
17	Cupim de Madeira	<i>Cryptotermes brevis</i>	6 ml	20 m²	5 L
18	Broca de Madeira	<i>Anobiidae</i>	6 ml	20 m²	5 L
19	Formiga	<i>Monomorium floricola</i>	6 ml	20 m²	5 L
20	Formiga	<i>Tapinoma melanocephalum</i>	6 ml	20 m²	5 L



NEWTRINE HOME GARDEN

VENDA LIVRE

NEWTRINE HOME GARDEN é um inseticida líquido eficaz contra Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta Americana*), Moscas (*Musca domestica*), Mosquitos (*Aedes aegypti*), Formigas (*Monomorium floricola*), Pulgões (*Brevicoryne sp*), Lagartas (*Brassolis sp*) e Cochonilhas (*Orthezia praelonga*).

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 6ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para tratar uma área de 30 m². Aumentar ou diminuir o volume de acordo com a necessidade.

APLICAÇÃO:

Para pragas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização sobre a superfície onde as pragas se localizam.

Para plantas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização diretamente sobre as pragas que estão alojadas nas plantas. Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia. Não aplicar em flores e frutos! Diminuir o volume de acordo com a necessidade.

AÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRA PRAGAS DA SUA CASA E DE SEU JARDIM EM UM ÚNICO INSETICIDA!



Ingredientes Ativos: Esbioftrina 1,0%, Deltametrina 2,5% e Ciflutrina 0,5%

Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides

Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

02 Displays com 24 unidades com

5 flaconetes de 6ml **011816**

Display com 20 cartelas com

flaconetes de 6ml **012094**

QTDE	PRAGA CONTROLADA	NOME CIÊNTIFICO	DILUIÇÃO (PARA 1L DE ÁGUA)	ÁREA TRATADA (M²) COM RENDIMENTO PARA 1L DA CALDA	RENDIMENTO (LITROS) DE CALDA PRONTA
1	Barata	<i>Blatella germanica</i>	6 ml	30 m ²	1 L
2	Barata	<i>Periplaneta Americana</i>	6 ml	30 m ²	1 L
3	Mosca	<i>Musca domestica</i>	6 ml	30 m ²	1 L
4	Mosquito	<i>Aedes aegypt</i>	6 ml	30 m ²	1 L
5	Formiga	<i>Monomorium Floricola</i>	6 ml	30 m ²	1 L
6	Pulgão	<i>Brevicoryne sp</i>	6 ml	30 m ²	1 L
7	Lagarta	<i>Brassolis sp</i>	6 ml	30 m ²	1 L
8	Cochonilhas	<i>Orthezia praelonga</i>	6 ml	30 m ²	1 L

NÃO MANCHA

AÇÃO PROLONGADA

FÓRMULA EXCLUSIVA

SEM CHEIRO

3 X 1

ELIMINA O MOSQUITO DA DENGUE

RENDE 05 LITROS = 150m²



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



INSETICOM JARDIM NEO-SIS

Ingrediente Ativo: Tiametoxam 10%
Grupo Químico: Neonicotinoide
Formulação: Grânulos solúveis em água

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 envelopes
de 25g **11846**
Display com 20 cartelas com
sachês de 5g **12090**

A REVOLUÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS DA SUA CASA E SEU JARDIM CHEGOU!

**EXCELENTE PARA
MOSCAS E MOSQUITOS**

**IDEAL PARA CONTROLE
DE INSETOS SUGADORES E
MASTIGADORES**

**AÇÃO SISTÊMICA:
INGREDIENTE ATIVO É ABSORVIDO
POR RAÍZES, CAULE E FOLHAS**

**SACHÊS HIDROSSOLÚVEIS:
EMBALAGENS ECOLOGICAMENTE
CORRETAS**

**FÓRMULA WG EXCLUSIVA!
GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA**

**AÇÃO PROLONGADA:
COM EFEITO DE TRANSFERÊNCIA**

**RENDE
05 LITROS
= 150m²**

Indicação:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS é um produto em grânulos solúveis em água, elaborado com TIAMETOXAM eficaz no controle de Pulgões (*Brevicoryne sp*), Cochonilhas (*Orthezia praelonga*), Lagartas (*Brassolis sp*), Moscas (*Musca doméstica*) e Mosquitos (*Aedes aegypti*).

Modo de Usar:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS, apresentado em forma de sachê hidrossolúvel.

Abra a embalagem coletiva e retire o sachê hidrossolúvel do INSETICOM JARDIM NEO-SIS.

Coloque o sachê hidrossolúvel fechado (5g) em 1 litro de água e agite bem, até a dissolução total da embalagem, de modo a obter uma mistura homogênea.

Aplice a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m². USAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

FORMIHOUSE GEL

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas com 10 g 201
24 seringas com 10 g 209
Display com 20 cartelas com
seringa de 5g 12515

FORMIHOUSE GEL: SUA RESPOSTA EFICAZ PARA ELIMINAR FORMIGAS DOCEIRAS

**APLICAÇÃO
SIMPLES E PRÁTICA**

**PROTEÇÃO DE
LONGA DURAÇÃO**

**APÓS O CONTATO COM O GEL,
AS FORMIGAS OPERÁRIAS O
TRANSFEREM PARA O RESTANTE
DA COLÔNIA**

Indicação:

FORMICIDA - FORMIHOUSE é um formicida elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo eficaz contra as formigas doceiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasma (*Tapinoma melanocephalum*).

Modo de usar:

Aplicar FORMICIDA - FORMIHOUSE, pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação, colocando-o em locais estratégicos de passagens de formigas.



FORMIHOUSE SPRAY



FORMIHOUSE SPRAY é um produto, elaborado à base de Fipronil, com ação residual (tratamento preventivo e curativo) eficaz no controle de: ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Tapinoma melanocephalum*), moscas (*Musca domestica*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de usar:

AGITE ANTES DE USAR. Pulverizar o FORMICIDA FORMIHOUSE SPRAY através da válvula de spray sobre as pragas ou em locais onde elas vivem, transitam e se escondem. Realizar a aplicação através de pulverização na dosagem de 50 ml/m². Na aplicação evitar o afogamento dos insetos, pois é importante que eles entrem em seu ninho molhados para que contaminem os demais insetos e assim ocorra a disseminação de toda a colônia, inclusive da rainha. Em caso de grandes infestações, reaplicar após três dias.



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,03%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Solução Aquosa

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 10789
12 frascos spray 150 ml 12415
24 frascos spray 35 ml 208
24 frascos spray 150 ml 10755
Display com 20 cartelas com
frascos de 35ml 12515

A DEFESA INVISÍVEL CONTRA INTRUSOS INDESEJADOS. UMA PULVERIZAÇÃO, INFINITA PROTEÇÃO.

COMBATE ATÉ 7 PRAGAS

IDEAL PARA O CONTROLE DE FORMIGAS URBANAS

POSSUI EFEITO DE TRANSFERÊNCIA

ALTO RENDIMENTO



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



BARATAFIM GEL

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel
Nome comum: Fipronil

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas com 10 g **204**
24 seringas com 10 g **210**
Display com 20 cartelas com
seringa de 5g **12514**

A SOLUÇÃO DEFINITIVA CONTRA BARATAS

**SABOR AGRADÁVEL
PARA AS BARATAS**

**PRODUTO DE FÁCIL
MANUSEIO E APLICAÇÃO**

NOVA FÓRMULA

**ALTO
RENDIMENTO**

Indicação:

Baraticida BARATAFIM é um produto elaborado com Fipronil, eficaz contra baratas ninfas (*Blatella Germanica*) e adultas (*Blatella Germanica* e *Periplaneta americana*). É uma isca que, uma vez consumida, eliminará de vez a barata. Sua ação é contínua nas fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim um controle prolongado sobre reinfestações.

Modo de usar:

Retire a tampa e pressione o êmbolo da seringa, aplicando gotas do produto baraticida BARATAFIM na dose 0,03g/m².



RATOKILL SOFT BAIT

RATOKILL SOFT BAIT oferece uma solução eficaz e pronta para uso no controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos. Sua fórmula avançada, à base de *brodifacoum*, garante resultados rápidos e confiáveis. Com embalagem conveniente e fácil aplicação, é a escolha ideal para manter ambientes livres de pragas com máxima eficiência e segurança.

FÓRMULA MAIS ATRATIVA



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



Ingredientes Ativos: Brodifacoum 0,005% p/p
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Soft Bait

APRESENTAÇÃO:

30 pacotes de 200g, sendo 20 sachês de 10g **11653**
6 Displays contendo 5 sachês de 200g **11650**
2 Displays contendo 5 sachês de 200g **13838**
Display com 20 cartelas e sachês de 10g **12541**

A ISCA MAIS ATRATIVA PARA CONTROLAR OS ROEDORES

Modo de Usar:

Deve ser presa em arames (Rato de Telhado) ou usada dentro do porta-isca (Ratazanas e Camundongos). Além de protegerem contra tempestades e animais não alvo, essas caixas funcionam como um esconderijo para os roedores.

A distância entre um porta-isca (ou ponto de iscagem) e outro irá depender do grau de infestação, oscilando de 5 (alta infestação) a 10 m (média à baixa infestação). Para Camundongos (*Mus musculus*), usar a quantidade de 10 g por iscagem.

**AGE
MAIS RÁPIDO**

**MAIOR EFICÁCIA
COM MENOR DOSE**

**IDEAL PARA LOCAIS COM
ALTAS INFESTAÇÕES**



Cada embalagem de 200g de Ratokill Soft Bait contém 20 iscas de 10g. Os roedores comem 10% do seu peso/dia. Se considerarmos uma colônia com 12 ratos de telhado, cada um pesando em média 200g, isso significa que comerão 20g (2 iscas)/dia. Para controlar essa colônia com 12 roedores em 3 dias, eles devem consumir 240g.

RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS



RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS é um potente raticida em dose única, altamente eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos. Elaborado com Brodifacoum, um agente anticoagulante que provoca danos aos capilares sanguíneos e hemorragias, levando os roedores à morte. Apresenta cheiro e gosto altamente atrativos para os roedores, pois contém grãos selecionados como sementes de girassol.

Indicação:

Raticida RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: Colocar os grãos dentro de caixas porta-isca próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam.

Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.

Verificar após uma semana e reaplicar RATOKILL GRÃOS ESPECIAIS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos **atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do Ratokill**, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Grãos especiais

APRESENTAÇÃO:
15 pacotes com 40 unidades 25 g ³¹¹
6 pacotes com 40 unidades 25 g ³²²
Barricas com 400 unidades 25 g ³¹²
Display com 20 cartelas com 3 pacotes de 10g ¹²⁵¹⁶

A ESCOLHA IRRESISTÍVEL PARA ELIMINAR ROEDORES E PROTEGER SEU ESPAÇO COM EFICÁCIA E SEGURANÇA

**ALTA
ATRATIVIDADE**

**CONTÉM
MIX DE GRÃOS**

**EFICAZ
E POTENTE**

**RENDE MAIS
QUE RATICIDAS COMUNS**

**GIRASSOL
CONTAMINA PELA CASCA**

**TRIGO
CONTAMINA PELA INGESTÃO**



RATOKILL GS

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Grãos especiais

APRESENTAÇÃO:

12 displays com 40 unidades 25 g **9592**
4 displays com 40 unidades 25 g **14056**
Barricas com 200 unidades 25 g **9596**
3 Displays com 40 pacotes de 25g **12455**

O PODER DO GIRASSOL NO COMBATE AOS RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS

O poder do girassol no combate aos ratos, ratazanas e camundongos.

Indicação:

RATICIDA RATOKILL GS, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Modo de Usar:

Colocar os grãos dentro de caixas porta-isca próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias. Verificar após uma semana e reaplicar RATICIDA RATOKILL GS nos locais onde as iscas foram consumidas.



A ISCA PREFERIDA DOS ROEDORES

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, podendo ser percebido pela luminescência, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



RATOKILL PÓ

Ingrediente Ativo: Cumatetralil 0,037%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Pó de contato

APRESENTAÇÃO:
24 talqueiras 100 g 325

SUA ARMA SECRETA CONTRA OS RATOS, AGORA EM PÓ!

HIDRO
REPELENTE

ALTAMENTE
EFICAZ

ELIMINAÇÃO
POR INGESTÃO

ALTA
FIXAÇÃO

Constituído por um pó fino que se adere aos pelos, patas e cauda dos roedores, que têm o hábito de se lamberem continuamente, o que resulta na ingestão do produto. Indicado para controle de ratos, ratazanas e camundongos, RATOKILL PÓ é formulado com Cumatetralil, e em poucos dias é observado o início do controle das infestações. Esta formula de Ratokill é recomendado para locais onde haja grande oferta de alimentos para roedores, tais como depósitos de alimentos, supermercados, silos e padarias. Pois, devido à variedade e quantidade de alimentos disponíveis para os roedores, as iscas têm pouca eficiência pois eles acabam não se interessando por elas.

Indicação: RATOKILL PÓ, pronto para uso, é formulado a base de Cumatetralil, sendo eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar: Produto pronto para uso, o pó de contato deve ser aplicado através de polvilhamento, auxiliado pelo sistema aplicativo de seu frasco. O roedor entra em contato com o RATOKILL PÓ através do pelo e ao tentar se limpar, acabará ingerindo o pó.

Para aplicação polvilhar RATOKILL PÓ nos locais de passagem, nas trilhas, buracos, tocas e esconderijos dos roedores, aplicando o produto numa área de 10 cm de largura por 1 m de comprimento. Recomenda-se manter a aplicação até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 4 a 6 dias.



RATOKILL ISCA GRANULADA



Elaborado com Brodifacoum, é um produto de alta palatabilidade e aceitação para os roedores. Sua ação ocorre de forma lenta e os roedores não desconfiam das iscas, consumindo-as até o fim.

Indicação:

Raticida RATOKILL ISCA GRANULADA, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar:

Colocar os grãos dentro de caixas porta-iscas próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão, os roedores morrem a partir do 3º dia. Os pontos de iscagem devem ser inspecionados após 7 a 10 dias para verificação do consumo e remanejamento nos locais onde as iscas não foram consumidas. Quando todas as iscas de um ponto são consumidas é indicio de que a quantidade foi insuficiente, necessitando assim, aumentar a quantidade de isca no local.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da formula do Ratokill, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Isca granulada

APRESENTAÇÃO:
15 pacotes com 40 unidades 25 g **302**
Barricas com 400 unidades 25 g **305**
3 Displays com 40 pacotes de 25g **9811**

A SOLUÇÃO EFICAZ E ATRATIVA PARA UM CONTROLE INTELIGENTE

**AÇÃO
PROLONGADA**

**CONTROLE PRECISO
DA DOSAGEM**

**EFICÁCIA
ELEVADA**

**FACILIDADE DE
APLICAÇÃO**



ATTA 400 THREE

EFICAZ DESDE O PRIMEIRO CONTATO!

INDICAÇÕES DE USO:

Novo ATTA 400 THREE é um produto pronto uso, elaborado com Fipronil, Alfacipermetrina e Propoxur, eficaz no controle de formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*), cupins subterrâneos (*Nasutitermes* sp.), pulgas (*Ctenocephalides felis felis*), barata (*Periplaneta americana*), aranha (*Nesticodes rufipes*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*).

**EFEITO CHOQUE
E RESIDUAL**

**AÇÃO
PROLONGADA**

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

**RENDE 3X MAIS
QUE OS CONCORRENTES**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

APRESENTAÇÃO:

20 displays com 4 pacotes de 250g 11843
4 displays com 4 pacotes de 250g 14062

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,01%, Alfacipermetrina 0,02% e Propoxur 0,2%

Grupo Químico: Fenil Pirazol, Piretroide, Metilcarbamato de Fenila

Formulação: Pó

INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicar inseticida pó ATTA 400 THREE diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual. Carrapatos, Baratas, Aranhas e Pulgas: Aplicar nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos, utilizando 20 g/m². Cupins subterrâneos: Aplicar nos olheiros e ao redor dos cupinzeiros, utilizando 20 g/m². Formigas Cortadeiras: Aplicar nos olheiros e ao redor dos formigueiros, utilizando 20 g/m².

3 DIFERENTES MODOS DE AÇÃO: O PRIMEIRO DO MERCADO!



**CONTÉM
4 PACOTES
DE 250g CADA**

FORMIDRIN

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,024%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Pó Seco

APRESENTAÇÃO:
Pó Rosa
20 caixas de 1kg 448
4 caixas de 1kg 14060
Pó Branco
20 caixas de 1kg 450
4 caixas de 1kg 14061

FORMIDRIN: A GARANTIA DE PROTEÇÃO EFICAZ E DURADOURA PARA O SEU LAR

FÓRMULA EXCLUSIVA

CONTÉM 4 PACOTES DE 250g CADA

Indicação:

FORMIDRIN 400 é um produto pronto uso, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins subterrâneos (*Nasutitermes sp.*), formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*).

Modo de Usar:

Aplicar inseticida pó FORMIDRIN 400 diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual.

Carrapatos e Pulgas: Usar nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos e locais onde ficam os animais domésticos, utilizando 30 g/m².

Cupins subterrâneos: Aplicar nos olheiros e ao redor dos cupinzeiros, utilizando 30 g/m².

Formigas Cortadeiras: Aplicar nos olheiros e ao redor dos formigueiros, utilizando 30 g/m².

COMBATE FORMIGAS E CUPINS NAS ÁREAS URBANAS

EFEITO PROLONGADO

AGE NO SISTEMA NERVOSO

O PRIMEIRO PÓ À BASE DE FIPRONIL DO MERCADO



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



NOVO D'FIM PÓ

Ingrediente Ativo: Fipronil
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Pó

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
20 Frascos com 20 g

SUA NOVA ARMA SECRETA CONTRA AS FORMIGAS E BARATAS, AGORA EM PÓ!

ALTAMENTE EFICAZ

ALTAMENTE ATRATIVO

ALTA FIXAÇÃO

INDICAÇÕES DE USO: D'FIM PÓ é um produto, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de Formigas (*Tapinoma melanocephalum*) e Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*).

INSTRUÇÕES DE USO: Para controle das formigas, aplicar D'FIM PÓ nos olheiros, carreiros e lugares visitados pelas formigas na dose de 5 g/m². Enquanto para baratas aplicar D'FIM PÓ nos assoalhas, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação destas na dose de 5 g/m². Aplicar também diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual diretamente sobre as formigas e baratas.



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



NOVIDADE

FORMIX

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,50
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Granulado

APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
Display com 20 cartelas contendo 2 sachês de 2,5g

COMBATE EFICAZ DESDE A COLÔNIA ATÉ A PRAGA ALVO.



CONTROLE A COLÔNIA

EFEITO DE TRANSFERÊNCIA

ALTO RENDIMENTO

ALTA EFICÁCIA



Apresentamos o Novo Formix: O formicida eficaz e prático para o uso doméstico!

Chegou o Formix, a solução ideal para combater formigas de forma prática e eficiente no ambiente doméstico. Com sua fórmula poderosa, ele age diretamente no controle das formigas, garantindo a eliminação do problema desde a origem.

O grande diferencial do Formix é o seu inovador porta-isca, que facilita a aplicação e mantém o produto seguro e organizado em qualquer espaço da casa. Com aplicação direcionada, você combate as pragas de maneira eficaz, sem a necessidade de espalhar o produto pelo ambiente.

Diga adeus às trilhas de formigas com o novo Formix. Cuide do seu lar com praticidade e proteção!



MOSCAUTE GEL

APRESENTAÇÃO:
Display com 20 cartelas com seringa
de 5g 14157

Ingrediente Ativo: Imidacloprido
Grupo Químico: Neonicotinóide
Formulação: Gel

MOSCAUTE GEL: ATRAÇÃO FATAL PARA MOSCAS, SEGURANÇA PARA VOCÊ!

Moscaute Gel é um produto eficaz no combate às moscas domésticas. Com ação rápida e duradoura, ele atrai e elimina as moscas, proporcionando um ambiente mais limpo e seguro. Fácil de aplicar, é ideal para residências e estabelecimentos comerciais. Diga adeus às moscas com Moscaute Gel!

INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicar MOSCAUTE GEL, pressionando o corpo da seringa, distribuindo pequenos filetes na dose de 0,5g por m² do produto, diretamente em locais com proliferação de moscas, como pisos de cozinhas, varandas, azulejos, etc. Se preferir, aplique o MOSCAUTE GEL em recipientes apropriados (ex: pratos ou bandejas), distribuindo nos locais com infestações. Após o uso, descarte os recipientes com restos do produto e insetos mortos no lixo e proceda à limpeza adequada do local onde o produto foi utilizado.

**ALTAMENTE
ATRATIVO**

**LONGA
DURAÇÃO**

**APLICAÇÕES EM ÁREAS
INTERNAS E EXTERNAS**



MOSCAUTE ISCA GRANULADA

APRESENTAÇÃO:
2 displays com 24 sachês 25 g
10760

Ingrediente Ativo: Azametifós 1%
Grupo Químico: Organofosforado
Formulação: Isca granulada

FIQUE LIVRE DAS MOSCAS!

Com atrativo sexual, MOSCAUTE ISCA GRANULADA é indicado para o controle de moscas, responsáveis pela contaminação de alimentos e transmissão de doenças em locais com grandes incidências de moscas como cozinhas, restaurantes, abatedouros, frigoríficos, etc.

Modo de usar:

Distribuir os grânulos do Mosquicida MOSCAUTE ISCA GRANULADA no porta-isca que acompanha o produto. Colocar em local onde há infestação de moscas, aplicando 2 g/m². O conteúdo do envelope (25g) é suficiente para aplicar em 12,5 m².

**CONTÉM AMARGANTE
PREVINE A INGESTÃO HUMANA**

**CONTÉM
ATRATIVOS SEXUAIS**

**AÇÃO
RÁPIDA**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



MOSKRON KILLER FLY BAIT



APRESENTAÇÃO:
2 displays com 24 sachês 25 g
10760

MOSQUICIDA FULMINANTE: SOLUÇÃO EFETIVA EM SEGUNDOS

**ALTA
MORTALIDADE**

**AÇÃO
FULMINANTE**

**AGE POR CONTATO
E INGESTÃO**



**Contém
ATRATIVOS
alimentares
e sexuais**

MOSKRON KILLER FLY BAIT é um produto altamente eficaz elaborado para o combate de moscas (*Musca domestica*).

Modo de Usar:

MOSKRON KILLER FLY BAIT pode ser aplicado de diferentes formas, sendo elas: Distribuir de maneira uniforme em áreas internas e externas, utilizando pequenos recipientes descartáveis de plástico, papelão ou armadilhas (adesivas, luminosas etc).

**EFICAZ CONTRA TODOS OS
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA
DAS PRAGAS**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



A EVOLUÇÃO DOS MOSQUICIDAS

MOSKRON KILLER

MOSKRON KILLER é um produto que traz um conceito inovador: a sua fórmula contém atrativos alimentares e sexuais. Ao aplicar o produto no ambiente, as pragas alvo serão atraídas e contaminadas por contato e ingestão. MOSKRON KILLER é um produto, elaborado à base de Metomil, eficaz no controle de moscas (*Musca domestica*).

PRODUTO ALTAMENTE ATRATIVO

AGE RÁPIDO

ALTO RENDIMENTO



Ingredientes Ativos: Metomil 0,20%
Grupo Químico: Metilcarbamato de oxima
Formulação: Pronto uso (solução aquosa)

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 11685
12 frascos spray 150 ml 12436
24 frascos spray 150 ml 11683
Display com 20 cartelas com frasco de 35ml 13113

ADEUS, MOSCAS!
A SOLUÇÃO DEFINITIVA PARA ELIMINAR ESSAS PRAGAS VOADORAS!

CONTÉM ATRATIVOS ALIMENTARES E SEXUAIS

FÁCIL DE APLICAR

Modo de Usar:

Devido à sua capacidade de atração, pulverizar o MOSKRON KILLER de 14 a 16 borrifadas por m², que representam 10 ml/m².

Para moscas (*Musca domestica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as moscas pousam – paredes e objetos cilíndricos.



NEWTRINE HOME CARE PULGA E CARRAPATO

NÃO MANCHA

FÁCIL DE APLICAR

SEM CHEIRO

O NEWTRINE HOME CARE PULGA E CARRAPATO em spray é ideal para o combate de carrapatos (*Rhipicephalus sanguineu*), pulgas (*Ctenocephalides canis*) e suas larvas no ambiente externo onde seu pet frequenta, como: casinhas, áreas de uso comum etc. Ideal para aplicação em todos aqueles cantinhos que ele faz uso e que possam conter infestações de pulgas e carrapatos.

PRODUTO SEM CHEIRO PARA APLICAÇÕES PONTUAIS, IDEAL PARA UM CONTROLE COMPLETO DAS PULGAS E CARRAPATOS DESDE A FASE LARVAL ATÉ A FASE ADULTA.



Ingredientes Ativos: Fipronil 0,03%, Propoxur 0,30% e Piriproxifen 0,03%

Grupo Químico: Fenil Pirazol, Metilcarbamato de Fenila e Éter Piridiloxipropílico

Formulação: Líquido - Pronto Uso

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml **11717**
24 frascos spray 150 ml **11853**
Display com 20 cartelas com frascos de 35ml **12518**

Modo de Usar:

Aplicar de 14 a 16 borrifadas sobre a superfície por m², que representam 10ml / m².


O ÚNICO QUE COMBATE TODO O CICLO DE VIDA DAS PRAGAS

TRIPLA AÇÃO:

EFICAZ EM TODAS AS FASES

VOCÊ SABIA?

ONDE AS PRAGAS SE ALOJAM:



Não aplicar no Pet



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



NEWTRINE LOCAL ACTION

A EVOLUÇÃO DOS INSETICIDAS

NEWTRINE LOCAL ACTION é um produto que traz um conceito inovador: a sua fórmula contém atrativos alimentares e sexuais. Após a aplicação do produto no ambiente, as pragas alvo serão atraídas e contaminadas por contato e ingestão e ao retornarem para seu esconderijo, eliminarão a colônia por completo.

Elaborado à base de Fipronil e Piriproxifem, o NEWTRINE LOCAL ACTION é um produto eficaz no controle de: baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), formigas (*Monomorium floricola*), moscas e suas larvas (*Musca doméstica*).

**PRONTO USO
MAIS PRÁTICO**

**AÇÃO LENTA
COM EFEITO DE TRANSFERÊNCIA**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



**ELIMINA
TODA COLÔNIA**

Ingredientes Ativos: Fipronil 0,1% e Piriproxifem 0,1%
Grupo Químico: Fenil Pirazol e Éter Piridiloxipropílico
Formulação: Suspensão de Encapsulado

Modo de Usar:

Devido à sua capacidade de atração, pulverizar o NEWTRINE LOCAL ACTION de 6 a 8 borrifadas por m² que representam 5 ml/m².

- Para formigas (*Monomorium floricola*): O produto deve ser aplicado em pontos aonde as formigas caminham.
- Para baratas (*Blatella germanica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escurrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (frestas, fendas, dobradiças de armários e portas etc). (*Periplaneta americana*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escurrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (em volta das caixas de gordura, ralos externos etc).
- Para moscas (*Musca domestica*): O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escurrimento, em pontos aonde as moscas pousam – paredes e objetos cilíndricos. Para larvas: aplicar nos pontos foco onde as larvas se encontram, tais como lâmina d'água, pneus, garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo.

**CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS**

**NÃO É PRECISO SAIR DO
LOCAL APÓS APLICAR**

**ALTO
RENDIMENTO**

**AÇÃO
LARVICIDA**

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 11423
12 frascos spray 150 ml 12837
24 frascos spray 150 ml 11439
Display com 20 cartelas com frascos de 35ml 12517

**ATRAI E ELIMINA
FORMIGAS, BARATAS E MOSCAS**



SCORPMAX

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 0,075%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Microencapsulado

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray de 500 ml **9980**
12 frascos de 500 ml Refil **12552**

Modo de Usar:

Agite bem antes de usar. O Inseticida SCORPMAX pode ser usado em áreas internas e externas. Basta agitar bem o frasco, colocar o bico em posição de liberado para uso e pressionar o gatilho a uma distância de 30 cm. Aplique até obter uma cobertura uniforme nos locais de esconderijos como: frestas, cantos, rodapés, atrás de pias e bancadas e ao redor das portas. No controle de escorpiões e aranhas aplicar também em locais escuros e úmidos como pilhas de tijolos, madeiras e entulhos. Realizar a aplicação usando a dose de 50 ml por m².

O ÚNICO INSETICIDA MULTIUSO MICRO-ENCAPSULADO EFICAZ CONTRA ESCORPIÃO E MAIS 8 PRAGAS

**ALTA
TECNOLOGIA**

**AÇÃO PROLONGADA
DE ATÉ 120 DIAS**

**PRINCÍPIO ATIVO PROTEGIDO
POR MICROCÁPSULA**

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**

SCORPMAX é um produto multi-inseticida pronto uso elaborado com uma formulação inovadora à base de Lambda-cialotrina microencapsulada eficaz no controle das pragas aos quais é recomendado, especialmente porque o ativo será liberado lentamente, garantindo o efeito residual.

SCORPMAX é recomendado principalmente para o controle de escorpiões, visto que as microcápsulas permanecem discretamente no ambiente, fazendo com que a praga seja contaminada sem perceber. O produto é eficaz ainda no controle de formigas, mosquitos, pulgas, aranhas, baratas, carrapatos, moscas e percevejos.

**SE COMBATE O ESCORPIÃO,
IMAGINA O RESTO!**



**ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!**



**IDEAL PARA
BOMBA FRITZ**



AGIMAX AEROSOL

Ingrediente Ativo: Bifentrina 0,06%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Líquido Premido / Aerosol

APRESENTAÇÃO:
12 unidades 400 ml 9313

AGIMAX: A DEFESA IMBATÍVEL PARA O SEU LAR. LIVRE-SE DOS CUPINS COM SEGURANÇA

RÁPIDA AÇÃO

**TRATAMENTO
PREVENTIVO E
CURATIVO**

**EFEITO
PROLONGADO**

Indicação: O Mata Cupim Agimax é um inseticida indicado para o combate de cupins e brocas em peças de madeira. O tubo flexível possui uma ventosa anti fluxo que evita vazamentos durante a aplicação, projetando o produto para dentro da madeira.

Modo de usar: Agite bem o frasco antes de usar. Para usar o Mata Cupim e broca basta retirar a tampa e colocar a agulha injetora nos pequenos orifícios da madeira, pressionando a válvula até saturar o orifício, faça isto em todos os orifícios encontrados na madeira. Se necessário, pode aumentar o diâmetro do orifício com um prego para que a agulha possa penetrar livremente, podendo até o inseticida aparecer em algum outro ponto da madeira. Caso os orifícios estejam vedados pelos próprios cupins com substâncias na cor da madeira, remova esta vedação antes de aplicar o produto, para evitar entupimento ou quebra da agulha. Inspeccionar periodicamente em alguns meses para assegurar-se da eliminação da colônia.



AGIMAX LÍQUIDO

Ingredientes Ativos: Bifentrina 0,03% e Fipronil 0,01%

Grupo Químico: Piretróide / Fenil Pirazol

Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 470ml 12554

4 Latas de 5L 11836

Aplicação por Pincelamento: Para broca e cupim: Aplicar uma demão farta do Agimax Líquido pronto uso em todas as faces, topo, encaixes e juntas das madeiras.

Aplicação por Pulverização: Para cupim: Pulverizar o Agimax Líquido pronto uso a uma distância de 30cm sobre todas a superfície das madeiras na dosagem de 100ml/m².

A REVOLUÇÃO DO CUPINICIDA: ÚNICO CUPINICIDA DO MERCADO COM FÓRMULA 2 EM 1 E EFEITO DE TRANSFERÊNCIA

MATA
CUPINS DE MADEIRA
SECA E BROCA

EFEITO
PROLONGADO

NÃO DETECTÁVEL
PELOS INSETOS

BRILHO E PROTEÇÃO
CONTÉM ÓLEO DE
LINHAÇA

AGIMAX LÍQUIDO é um inseticida pronto uso indicado para o combate de cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*) e brocas (*Eutinobothrus brasiliensis*).

INSTRUÇÕES DE USO:

O AGIMAX LÍQUIDO é um inseticida pronto uso eficaz contra cupins (*Cryptotermes brevis*) e brocas (*Anobium spp*), desenvolvido para tratamento curativo da madeira. Aplicação em madeiramentos, assoalhos, parquetes, forros, esquadrias, móveis ou quaisquer outros artefatos de madeira.

ALTA PENETRAÇÃO
NA MADEIRA

ÓTIMO EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA

FÁCIL
APLICAÇÃO



SPANTA POMBO GEL

Modo de usar:

Gel: Aplicar em zigue-zague, onde as aves costumam pousar.

COMPOSIÇÃO:

Gel

Óleo de canela 6%

Polímeros 80%

APRESENTAÇÃO:

Gel

03 caixas com 8 bisnagas

250 g **701**

Display com 20 cartelas com

1 bisnaga de 50g **12542**

AFASTE POMBOS E PARDAIS DE SUA CASA

**EFEITO
REPELENTE**

**PRODUTO
ATÓXICO**

Pombos em excesso são um problema para a saúde pública porque podem transmitir algumas doenças como: Alergias, Criptococose, Dermatites, Histoplasmoze, Ornitose, e Salmonelose.

Indicação:

SPANTA POMBO é recomendado para afastar pombos, morcegos e pardais. Produto atóxico, não prejudica as aves.



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

SPANTA POMBO PASTILHA



Modo de usar:

Pastilhas: Aproximadamente 42 g por m² (2 pastilhas).

COMPOSIÇÃO:

Pastilhas

Óleo de canela 6%

Polímeros 80%

APRESENTAÇÃO:

Pastilhas

12 potes de 400 g 702

6 potes de 400 g 14054

Display com 20 cartelas com

1 pastilha de 20g 12543

AFASTE POMBOS E PARDAIS DE SUA CASA

EFEITO REPELENTE

PRODUTO ATÓXICO

Pombos em excesso são um problema para a saúde pública porque podem transmitir algumas doenças como: Alergias, Criptococose, Dermatites, Histoplasmose, Ornitose, e Salmonelose.

Indicação:

SPANTA POMBO é recomendado para afastar pombos, morcegos e pardais. Produto atóxico, não prejudica as aves.





SPANTA MORCEGO

Composição Química:

Óleo de Canela 25%, emulsificantes, tensoativos e diluentes.

APRESENTAÇÃO:

12 frascos 250 ml 11136
12 frascos 100 ml 11427
Display com 20 cartelas com
1 flaconete de 10ml 12557

DESALOJE MORCEGOS DE FORROS E GALPÕES

**FÁCIL
APLICAÇÃO**

**A EVOLUÇÃO DO
CONTROLE DE MORCEGOS**

**ALTO
RENDIMENTO**

**100%
SEGURO**

**NÃO PREJUDICA
AS AVES**

**ALTO EFEITO DE
REPELÊNCIA**

Indicação:

SPANTA MORCEGO é indicado para desalojar morcegos e pombos de ambientes internos como forros, galpões, etc...

Modo de usar:

Aplicação Espacial (Termonebulização – FOG):
diluir 40 ml do SPANTA MORCEGO em 1 litro de óleo mineral e fazer aplicação até a saturação do ambiente (4.000m³).

Aplicação de Superfície: diluir 100 ml do SPANTA MORCEGO em 10 litros de água e aplicar uniformemente em uma área de 200 m².



AFASTE OS
INVASORES

ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

ESSENCIAL PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

ASSEPTVIR NEUTRO



ELIMINA
99,9%
DOS GERMES
E BACTÉRIAS

SEM CORANTE
E SEM PERFUME

NÃO
INFLAMÁVEL

À BASE
DE ÁGUA

SECA
RAPIDO

NÃO
IRRITANTE

AÇÃO
DESINFETANTE

Veja e compare a diferença da Clorexidina em relação aos seus concorrentes:

Produto	Ação	Espectro	Tóxico	Corrosivo	Outros comentários
Álcool	Precipita proteínas e desnatura lipídeos	• Algumas bactérias • Alguns vírus envelopados • Esporos fúngicos	+	+	• Ineficiente contra o parvovírus e outros vírus não envelopados • Muito volátil
Formol	Desagrega grupos amino, hidroxila e sulfidril	• Algumas bactérias, fungos e vírus	+++	+	• Risco de carcinogenicidade e mutagenicidade
Cloro	• Oxida enzimas • Altera a permeabilidade da parede celular	• Algumas bactérias • Poucos fungos e vírus	+++	+++	• Rapidamente neutralizado por material orgânico • Altamente corrosivo
Compostos fenólicos	• Desnatura proteínas • Altera permeabilidade da parede celular	• Algumas bactérias • Alguns vírus envelopados	+++	+	• Podem ser neurotóxicos
Glutaraldeído	• Grupos sulfidril • Coagulação do citoplasma	• Bactérias • Alguns fungos • Esporos e vírus	+++	+	Toxidade ambiental acima de 0,2 ppm / m ³
Ácido peracético	• Atua por oxidação • Grupos sulfidril e amônia	• Esterilizante • Bactericida • Fungicida	++	+++	• O ácido peracético é tóxico, corrosivo e altamente inflamável • Tem forte odor
Quaternário de amônia	Desorganização da membrana celular	• Fungicida • Virucida • Bactericida	Não é tóxico	Pode irritar a pele	Irritante
Clorexidina	Desestrutura a função osmótica da membrana celular dos microorganismos	• Bactérias • Fungicidas • Algicida • Virucida	Não é tóxico	Não é corrosiva	A Clorexidina é extremamente eficaz e segura pois não é absorvida pelo organismo

Fonte: "Desinfection in veterinary and Farm animal practice" • A.H. Linton - Blackwell Scientific • Polyorganica Tecnologia LTDA

Ingredientes Ativos: Digluconato de Clorexidina 0,5% p/p
Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml

TENHA O MAIS PODEROSO DESINFETANTE
HOSPITALAR DENTRO DA SUA CASA!

O Asseptvir não é um simples desinfetante
para o ambiente.
É o antisséptico antibacteriano mais
completo do mercado!

Asseptvir é o primeiro e único produto
À BASE DE CLOREXIDINA com efeito
prolongado de 72 horas.
Testado e Aprovado por
Laboratório Credenciado na ANVISA

ASSEPTVIR é um produto pronto uso, higienizador à base de clorexidina e foi desenvolvido para desinfetar, mantendo as superfícies protegidas. Sua formulação e princípio ativo bactericida possuem eficácia comprovada, **matando 99,9%* dos germes e bactérias** que causam doenças. (**Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*).

Modo de Usar:
Produto pronto uso. Aplicar o ASSEPTVIR sobre as superfícies a serem desinfetadas deixando agir por 10 minutos.



ESSENCIAL PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA

ASSEPTVIR LAVANDA



ELIMINA
99,9%
DOS GERMES
E BACTÉRIAS

NÃO
INFLAMÁVEL

À BASE
DE ÁGUA

SECA
RAPIDO

NÃO
IRRITANTE

AÇÃO
DESINFETANTE

FRAGRÂNCIA DE
LAVANDA

Veja e compare a diferença da Clorexidina em relação aos seus concorrentes:

Produto	Ação	Espectro	Tóxico	Corrosivo	Outros comentários
Álcool	Precipita proteínas e desnatura lipídeos	•Algumas bactérias •Alguns vírus envelopados •Esporos fúngicos	+	+	•Ineficiente contra o parvovírus e outros vírus não envelopados •Muito volátil
Formol	Desagrega grupos amino, hidroxila e sulfidril	•Algumas bactérias, fungos e vírus	+++	+	•Risco de carcinogenicidade e mutagenicidade
Cloro	•Oxida enzimas •Altera a permeabilidade da parede celular	•Algumas bactérias •Poucos fungos e vírus	+++	+++	•Rapidamente neutralizado por material orgânico •Altamente corrosivo
Compostos fenólicos	•Desnatura proteínas •Altera permeabilidade da parede celular	•Algumas bactérias •Alguns vírus envelopados	+++	+	•Podem ser neurotóxicos
Glutaraldeído	•Grupos sulfidril •Coagulação do citoplasma	•Bactérias •Alguns fungos •Esporos e vírus	+++	+	Toxicidade ambiental acima de 0,2 ppm / m³
Ácido peracético	•Atua por oxidação •Grupos sulfidril e amônia	•Esterilizante •Bactericida •Fungicida	++	+++	•O ácido peracético é tóxico, corrosivo e altamente inflamável •Tem forte odor
Quaternário de amônia	Desorganização da membrana celular	•Fungicida •Virucida •Bactericida	Não é tóxico	Pode irritar a pele	Irritante
Clorexidina	Desestrutura a função osmótica da membrana celular dos microorganismos	•Bactérias •Fungicidas •Algicida •Virucida	Não é tóxico	Não é corrosiva	A Clorexidina é extremamente eficaz e segura pois não é absorvida pelo organismo

Fonte: "Desinfection in veterinary and Farm animal practice" • A.H. Linton - Blackwell Scientific • Polyorganic Tecnologia LTDA

Ingredientes Ativos: Digluconato de Clorexidina 0,5% p/p

Formulação: Líquido

TENHA O MAIS PODEROSO DESINFETANTE
HOSPITALAR DENTRO DA SUA CASA!

O Asseptvir não é um simples desinfetante
para o ambiente.

É o antisséptico antibacteriano mais
completo do mercado!

Asseptvir é o primeiro e único produto
À BASE DE CLOREXIDINA com efeito
prolongado de 72 horas.

Testado e Aprovado por
Laboratório Credenciado na ANVISA

ASSEPTVIR LAVANDA é um produto pronto uso, higienizador à base de clorexidina e foi desenvolvido para desinfetar, mantendo as superfícies protegidas e com um aroma perfumado de lavanda. Sua formulação e princípio ativo bactericida possuem eficácia comprovada, **matando 99,9%* dos germes e bactérias** que causam doenças. (**Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli* e *Pseudomonas aeruginosa*).

Modo de Usar:

Produto pronto uso. Aplicar o ASSEPTVIR sobre as superfícies a serem desinfetadas deixando agir por 10 minutos.



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml

NOVIDADE

TESTADO
• ASSEPTVIR •
APROVADO



AGROPECUÁRIA

EXPOSITOR DE BALCÃO 9 E 6
GANCHOS

Altura: 90 cm
Largura: 37,5 cm
Comprimento: 27 cm

Altura: 65,5 cm
Largura: 37,5 cm
Comprimento: 27 cm



AGROPECUÁRIA

EXPOSITOR DE CHÃO 18
GANCHOS 3 CESTAS

Altura: 1,98 cm
Largura: 74 cm
Comprimento: 40 cm





LINHA GARDEN

ÍNDICE

PROTEÇÃO E NUTRIÇÃO PARA O JARDIM

Newtrine Home Garden	74
Inseticom Jardim Neo-Sis	76
Inseticom Jardim	78
Inseticom Jardim Four	80
Inseticom Jardim Spray	82
Fungidor Spray	84
Neenmax	86
Neenmax Spray	88
Bioinset 25 Garden	90
Grão Forte	92
Formifire	94
Lesmax	96
Kampir	98
Novo Glifomato	100
Glifomato	102
Bokashi	104
Revigorax	106
Calda Max	108
Enraizador	110
Orquídeas	112
Flores Jardim	114
Folhagens	116
Temperos e Hortaliças	118
Rosa do Deserto Cactos e Suculentas	120
Coqueiros e Palmeiras	122
10-10-10	124
Gramados	126
Frutas	128
Torta de Mamona e Farinha de Osso	130
Farinha de Osso	132
Torta de Mamona	133
04-14-08	134
Repelente Fumo Spray	135
Calda Max Spray	136
Rosa do Deserto Spray	137
Orquídeas Spray	138

NEWTRINE HOME GARDEN

VENDA LIVRE

NEWTRINE HOME GARDEN é um inseticida líquido eficaz contra Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta Americana*), Moscas (*Musca domestica*), Mosquitos (*Aedes aegypti*), Formigas (*Monomorium floricola*), Pulgões (*Brevicoryne sp*), Lagartas (*Brassolis sp*) e Cochonilhas (*Orthezia praelonga*).

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 6ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para tratar uma área de 30 m². Aumentar ou diminuir o volume de acordo com a necessidade.

APLICAÇÃO:

Para pragas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização sobre a superfície onde as pragas se localizam.

Para plantas: A solução deverá ser aplicada através de pulverização diretamente sobre as pragas que estão alojadas nas plantas. Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia. Não aplicar em flores e frutos! Diminuir o volume de acordo com a necessidade.

AÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTRA PRAGAS URBANAS E DE JARDIM EM UM ÚNICO INSETICIDA



Ingredientes Ativos: Esbioftrina 1,0%, Deltametrina 2,5% e Ciflutrina 0,5%

Grupo Químico: Piretrinas e Piretróides

Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

02 Displays com 24 unidades com 5 flaconetes de 6ml **011816**
Display com 20 cartelas com flaconetes de 6ml **012094**

QTDE	PRAGA CONTROLADA	NOME CIÊNTÍFICO	DILUIÇÃO (PARA 1L DE ÁGUA)	ÁREA TRATADA (M²) COM RENDIMENTO PARA 1L DA CALDA	RENDIMENTO (LITROS) DE CALDA PRONTA
1	Barata	<i>Blatella germanica</i>	6 ml	30 m²	1 L
2	Barata	<i>Periplaneta Americana</i>	6 ml	30 m²	1 L
3	Mosca	<i>Musca domestica</i>	6 ml	30 m²	1 L
4	Mosquito	<i>Aedes aegypt</i>	6 ml	30 m²	1 L
5	Formiga	<i>Moromorium Floricola</i>	6 ml	30 m²	1 L
6	Pulgão	<i>Brevicoryne sp</i>	6 ml	30 m²	1 L
7	Lagarta	<i>Brassolis sp</i>	6 ml	30 m²	1 L
8	Cochonilhas	<i>Orthezia praelonga</i>	6 ml	30 m²	1 L

NÃO MANCHA

AÇÃO PROLONGADA

FÓRMULA EXCLUSIVA

SEM CHEIRO

3 X 1

ELIMINA O MOSQUITO DA DENGUE

RENDE 05 LITROS = 150m²



ACABE COM AS PRAGAS

ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!



INSETICOM JARDIM NEO-SIS

Ingrediente Ativo: Tiametoxam 10%
Grupo Químico: Neonicotinoide
Formulação: Grânulos solúveis em água

APRESENTAÇÃO:
02 displays com 20 envelopes
de 25g **11846**
Display com 20 cartelas com
sachês de 5g **12090**

A REVOLUÇÃO NO CONTROLE DE PRAGAS DA SUA CASA E SEU JARDIM CHEGOU!!!

EXCELENTE PARA MOSCAS E MOSQUITOS

IDEAL PARA CONTROLE DE INSETOS SUGADORES E MASTIGADORES

AÇÃO SISTÊMICA: INGREDIENTE ATIVO É ABSORVIDO POR RAÍZES, CAULE E FOLHAS

SACHÊS HIDROSSOLÚVEIS: EMBALAGENS ECOLOGICAMENTE CORRETAS

FÓRMULA WG EXCLUSIVA! GRÂNULOS DISPERSÍVEIS EM ÁGUA

AÇÃO PROLONGADA: COM EFEITO DE TRANSFERÊNCIA

RENDE 05 LITROS = 150m²

Indicação:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS é um produto em grânulos solúveis em água, elaborado com TIAMETOXAM eficaz no controle de Pulgões (*Brevicoryne sp*), Cochonilhas (*Orthezia praelonga*), Lagartas (*Brassolis sp*), Moscas (*Musca doméstica*) e Mosquitos (*Aedes aegypti*).

Modo de Usar:

INSETICOM JARDIM NEO-SIS, apresentado em forma de sachê hidrossolúvel.

Abra a embalagem coletiva e retire o sachê hidrossolúvel do INSETICOM JARDIM NEO-SIS.

Coloque o sachê hidrossolúvel fechado (5g) em 1 litro de água e agite bem, até a dissolução total da embalagem, de modo a obter uma mistura homogênea.

Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m². USAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!

INSETICOM JARDIM

Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%

Grupo Químico: Piretróide

Formulação: Pó Molhável

APRESENTAÇÃO:

02 displays com 20 envelopes
de 25g 9353

Display com 20 cartelas com
sachês de 5g 12086

CONTROLE AS PRAGAS DO SEU JARDIM DE MANEIRA EFICAZ

Chega de pragas destruindo seu jardim! O INSETICOM JARDIM é a solução prática e eficaz para manter suas plantas saudáveis e livres de insetos indesejados. Com ação rápida e de longa duração, ele combate pulgões, cochonilhas, lagartas e formigas de forma eficiente, garantindo máxima proteção com apenas uma aplicação!

Modo de usar:

Apresentado em forma de sachê hidrossolúvel para uso em dose única, contém 5g do produto, quantidade exata para a diluição em 1 litro de água.

Abra a embalagem coletiva ou cartela e retire o sachê hidrossolúvel de 5 g do inseticida pó INSETICOM JARDIM.

Coloque o sachê hidrossolúvel fechado em 1 litro de água e agite bem a solução até obter uma mistura homogênea. Não abra o sachê hidrossolúvel, pois ele se dissolve completamente em água.

Aplique a calda preparada diretamente nas pragas indicadas, nos locais onde elas vivem, se alojam e transitam, através de pulverizador manual na dose de 50 ml/m².



EFEITO CHOQUE

**AÇÃO
PROLONGADA**

**SACHÊS
HIDROSOLÚVEIS**

**ECOLOGICAMENTE
CORRETO**



**RENDE
05 LITROS
= 100m²**



O PRODUTO MAIS COMPLETO DO MERCADO

INSETICOM JARDIM FOUR

PROPORCIONA BRILHO E PROTEÇÃO PARA FOLHAGENS

AÇÃO 4x1
FUNGICIDA, INSETICIDA,
REPELENTE E BRILHA FOLHA

INSETICOM JARDIM FOUR é um inseticida e fungicida, elaborado com Difenconazole, Esbiotrina, Azadiractina e Butóxido de Piperonila, eficaz para a proteção das plantas do seu jardim contra a manifestação de Pulgão (*Aphis gossypii*), Cochonilha (*Orthezia praelonga*), Lagarta (*Brassolis sp*), Formiga (*Atta sexdens*), Mancha negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosa*).



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



Ingredientes Ativos: Difenconazole 1,67%, Esbiotrina 1,00%,
Azadiractina 0,12% e Butóxido de Piperonila (sinergista) 3,00%
Grupo Químico: Triazol, Piretróide e Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 1 flaconete (10ml) em 1 L de água. A quantidade de calda é o suficiente para tratar uma área de 20m².

APLICAÇÃO:

Pulverizar nas folhas, caules, troncos sobre as pragas ou diretamente nas áreas afetadas, cobrindo a superfície toda. Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia. Não aplicar em flores e frutos!

APRESENTAÇÃO:
20 displays com 5 flaconetes de
10 ml 11692
Display com 20 cartelas com
flaconetes de 10ml 12088

TUDO O QUE AS PLANTAS PRECISAM
EM APENAS UM PRODUTO

**AÇÃO DE
REPELÊNCIA**

RENDE 5 LITROS

BRILHA FOLHA
DEIXA AS FOLHAS MAIS FORTES E BONITAS

CONTROLE DE FUNGOS

CONTROLE DE PRAGAS

**PREVENTIVO E CORRETIVO
CONTRA FUNGOS E INSETOS**

**EMBALAGEM
PRÁTICA**

**RENDE
05 LITROS
= 100m²**



INSETICOM JARDIM FOUR SPRAY

Ingredientes Ativos: Bifentrina 0,06%, Difenconazole 0,0167%, Azadiractina 0,0012%,
Butóxido de Piperonila 0,03%
Grupo Químico: Piretróide, Triazol e Tetranortriterpenóide
Formulação: Pronto Uso

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml

A SOLUÇÃO COMPLETA PARA O SEU JARDIM CHEGOU!!!

INSETICOM JARDIM FOUR SPRAY é um inseticida líquido elaborado com 4 princípios ativos, eficaz contra Cochonilha (*Orthezia praelonga*), Formiga Cortadeira (*bla*), Lagarta (*Brassolis sp*), Pulgão (*Aphis gossypii*), Ácaro Branco (*Polyphagotarsonemus latus*), Aranha de Jardim (*Lycosa*), Mancha Negra (*Diplocarpon rosae*), Oídio (*Sphaerotheca pannosa*) e Tripes (*Frankliniella sp*).

Modo de usar:

Pulverizar o produto nas plantas, de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre o produto e a planta. Não aplicar diretamente nas flores e frutos.
Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia.

AÇÃO 4x1
FUNGICIDA, INSETICIDA,
REPELENTE E BRILHA FOLHA

**SEM
CHEIRO**

**ALTAMENTE
SEGURO**

**AÇÃO
INSETICIDA**

**AÇÃO
FUNGICIDA**

**AÇÃO DE
REPELÊNCIA**

**AÇÃO
BRILHA FOLHA**

**EMBALAGEM
PRÁTICA**



FUNGIDOR SPRAY

Ingrediente Ativo: Difenconazole 0,0167%

Grupo Químico: Triazol

Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

24 frascos spray 150 ml 10110

12 frascos spray 150 ml 10109

A SOLUÇÃO CERTA PARA O SEU JARDIM

EMBALAGEM
PRÁTICA

PRONTO USO

POSSUI AÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA

Indicação:

FUNGIDOR SPRAY é um produto elaborado com Difenconazole, eficaz no controle de Mancha Negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosana*) para jardinagem amadora.

Modo de Usar:

Borrifar o FUNGIDOR SPRAY através da válvula de spray sobre manifestação dos fungos Mancha Negra (*Diplocarpon rosae*) e Oídio (*Sphaerotheca pannosana*), até chegar ao escoamento da calda sobre as folhas.

- Para Mancha Negra: Aplicar 500 ml em 200 m².
- Para Oídio: Aplicar 500 ml em 100 m².



NEENMAX JARDIM

Ingrediente Ativo: Azadiractina 1%
Grupo Químico: Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:
12 Frascos de 1L 428
6 Frascos de 1L 438
24 Frascos de 250 ml 9272
12 Frascos de 250 ml 9297
24 Frascos de 100 ml 429
12 Frascos de 100 ml 9840
20 displays com 5 cartuchos com
05 flaconetes de 10 ml 12054
Display com 20 cartelas e
flaconetes de 10ml 12084

MANTENHA SEU JARDIM SEMPRE BONITO

Indicação:

INSETICIDA NEENMAX JARDIM é um produto elaborado com óleo de Neem, que contém Azadiractina, eficaz no controle de Pulgões (*Aphis gossypii*), lagarta (*Brassolis sp*), mosquito (*aedes aegypti*) e cochonilhas (*Orthezia praelonga*) em jardins.

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 1 flaconete (10ml) em 1 L de água. A quantidade de calda é o suficiente para tratar uma área de 30m².

APLICAÇÃO:

Pulverizar o produto sobre folhas, caules e troncos. Não aplicar diretamente nas flores e nos frutos. Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia.

FÓRMULA EXCLUSIVA NEEN INDIANO

**PODEROSO
REPELENTE NATURAL**

**CONTROLE AS PRAGAS
DE FORMA SEGURA**

**IDEAL PARA
JARDINAGENS**

**EMBALAGEM
PRÁTICA**

**RENDE
05 LITROS
= 150m²**



NEENMAX SPRAY

Ingrediente Ativo: Azadiractina 0,012%
Grupo Químico: Tetranortriterpenóide
Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:
12 frascos spray 500 ml 9404

SEU JARDIM LIVRE DOS PULGÕES E COCHONILHAS

**EMBALAGEM
PRÁTICA**

**PODEROSO
REPELENTE NATURAL**

**NÃO AGRIDE
A PLANTA**

Indicação:

O inseticida NEENMAX JARDIM é um produto pronto para uso, desenvolvido para controle de pulgões (*Aphis gossypii*) e cochonilhas (*Orthezia praelonga*). Utilizado em plantas de jardinagem amadora.

Modo de Usar:

Utilizar o NEENMAX JARDIM pulverizando as plantas de maneira uniforme, mantendo o jato a uma distância de 50cm da planta infestada. Evitar a aplicação direta sobre as flores, pois as pétalas possuem sensibilidade ao produto. Aplicar o produto após a rega, de preferência pela manhã ou no final do dia (produto fotossensível).

Quando houver grandes infestações, pulverizar o produto semanalmente até a completa eliminação dos insetos e pragas. No caso de prevenção, pulverizar uma vez ao mês.

Por ser um produto natural, em alguns casos a ação do NeenMax Jardim pode ser mais lenta. Condições de umidade, temperatura e luminosidade do local onde é aplicado podem retardar os efeitos do produto, que é altamente eficaz no combate às pragas do jardim.



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

BIOINSET 25 GARDEN

Ingrediente Ativo: Fipronil 0,03%

Grupo Químico: Fenil Pirazol

Formulação: Solução Aquosa

APRESENTAÇÃO:

12 frascos spray 500 ml 562

12 frascos spray 150 ml 9856

24 frascos spray 150 ml 9406

SEU JARDIM SEMPRE PROTEGIDO CONTRA PRAGAS

EFEITO DE TRANSFERÊNCIA
DOMINÓ

NÃO QUEIMA A
PLANTA

SEM CHEIRO

À BASE
DE ÁGUA

Indicação:

Produto com ação residual (tratamento preventivo e curativo) eficaz no controle de: ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Tapinoma melanocephalum*), moscas (*Musca domestica*) e pulgas (*Ctenocephalides felis felis*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Modo de Usar:

Pulverizar o inseticida BIOINSET 25 GARDEN através da válvula de spray sobre as pragas ou em locais onde elas vivem, transitam e se escondem. Realizar a aplicação através de pulverização na dosagem de 50 ml/m². Na aplicação evitar o afogamento dos insetos, pois é importante que eles entrem em seu ninho molhados para que contaminem os demais insetos e assim ocorra a disseminação de toda a colônia, inclusive da rainha. Em caso de grandes infestações, reaplicar após três dias.



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



GRÃO FORTE

GRÃO FORTE: SUA SOLUÇÃO CONFIÁVEL PARA UM LAR LIVRE DE FORMIGAS

Indicação:

A isca granulada GRÃO FORTE é um produto elaborado com INDOXACARBE e FIPRONIL eficientes princípios ativos que eliminam as formigas cortadeiras em jardins amadores.

Modo de Usar:

Aplicar 5g por m² de área do formigueiro. A Isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do seu habitat.



Ingrediente Ativo: Indoxacarbe e Fipronil
Grupo Químico: Oxadiazina / Fenil Pirazol
Formulação: Isca granulada

APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 25 g **110**
Display com 20 cartelas com
3 pacotes de 10g **12540**

LONGA DURAÇÃO

**AGE DIRETAMENTE NO
SISTEMA NERVOSO**

**MAIS EFICIÊNCIA
EM PEQUENAS
QUANTIDADES**

NOVA FÓRMULA

5 GRAMAS = 1 M²

**MENOS PRODUTO
NO MEIO AMBIENTE**

**MENOR CUSTO
POR DOSE**

MAIOR RENTABILIDADE



FORMIFIRE



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,01%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Isca granulada

APRESENTAÇÃO:
40 pacotes com 10 unidades 50 g **111**

**A SOLUÇÃO EFICIENTE E PRÁTICA PARA
ELIMINAR FORMIGAS CORTADEIRAS E
PROTEGER SEU JARDIM COM FACILIDADE.**

**NOVA
EMBALAGEM**

Indicação:

A Isca Granulada para Jardinagem Amadora FORMIFIRE é um produto elaborado com Fipronil, um eficiente princípio ativo que elimina as formigas cortadeiras em jardins amadores.

Modo de Usar:

Aplicar 10 g/m² de área do formigueiro. A isca deve ser aplicada ao lado dos carreiros e próximo aos olheiros onde houver maior movimentação das formigas. Isto faz com que as formigas carreguem as iscas para dentro do seu habitat.

**CONTROLE MAIS EFETIVO
DE FORMIGAS CORTADEIRAS**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

Segurança para o Jardim: O controle efetivo das formigas cortadeiras ajuda a proteger o jardim, evitando danos às plantas e permitindo que estas cresçam de forma saudável.





LESMAX

Ingredientes Ativos: Fosfato férrico 3%
Grupo Químico: Inorgânico
Formulação: Isca Granulada

APRESENTAÇÃO:

12 Displays com 20 pacotes de 50g **13058**
12 Displays com 20 pacotes de 50g **14059**
Display com 20 cartelas com 03 pacotes de 10g **12535**

ACABE DE VEZ COM AS LESMAS E CARAMUJOS E TENHA UM JARDIM OU HORTA SAUDÁVEL

NÃO É TOXICO
PARA HUMANOS E ANIMAIS

NOVA FÓRMULA
TOTALMENTE SEGURA

CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES

NÃO CONTAMINA
O SOLO E ÁGUAS PLUVIAIS

RESISTENTE A
UMIDADE

PROTEÇÃO
PARA SUAS PLANTAS

MOLUSCICIDA LESMAX é um produto elaborado com Fosfato Férrico, eficaz no controle de lesmas (*Sarasinula linguaeformis*) e caramujos africanos (*Achatina fulica*).

APLICAÇÃO:

Aplicar LESMAX, espalhando o produto no solo, obedecendo a distância entre uma planta e outra. Aplicação a lanço! Em árvores e grandes arbustos, distribuir o produto por toda a copa, em montes distanciados a cada 70 cm. Caso haja crianças e animais nos ambientes, colocar o produto dentro de um porta iscas. **INDISPENSÁVEL** o uso de luvas.



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



KARPIR

Ingrediente Ativo: Imazapir 5%
Grupo Químico: Imidazolinona
Formulação: Suspensão Concentrada

APRESENTAÇÃO:
20 displays com 05 flaconetes de 1,5 ml 12058
Display com 20 cartelas com flaconetes de 1,5ml 12092
20 displays com 10 flaconetes de 1,5 ml 10078
10 displays com 10 flaconetes de 1,5 ml 12527

SEU JARDIM LIVRE DAS ERVAS DANINHAS

**EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA**

**EFEITO
SELETIVO**

**NÃO PREJUDICA
O GRAMADO**

**IDEAL PARA O CONTROLE
DE TIRIRICA NO JARDIM**

Herbicida seletivo, sistêmico, de ação pós emergente.
Não prejudica o gramado e demais plantas ornamentais.

Indicação:

Herbicida KARPIR é um produto eficaz no controle de plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão preto (*Bidens pilosa*) e picão branco (*Galinsoga parviflora*) em gramados, sem prejudicar as demais plantas ornamentais do jardim.

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 1,5 ml em 1 L de água. A quantidade de calda é o suficiente para tratar uma área de 30m²

APLICAÇÃO:

Pulverize o Karpir diretamente sobre as plantas daninhas, sempre ao final da tarde.

Não utilize regador para aplicar o produto. Após uso do mesmo, aguardar 48h para regar o jardim, vaso ou canteiro. Em caso de chuva, antes de 48h, realizar a reaplicação.



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



NOVO GLIFOMATO

MAIS SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA O SEU JARDIM

O **Novo Glifomato** é um herbicida eficaz contra tiririca (*Cyperus rotundus*), picão-preto (*Bidens pilosa*) e gramas (*Brachiaria plantaginea*) e trevo (*Oxalis latifolia*).

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 3ml em 1 L de água. A quantidade de calda é o suficiente para tratar uma área de 30m².

APLICAÇÃO:

Pulverize o Glifomato Power diretamente sobre as plantas daninhas, sempre ao final da tarde.

Não utilize regador para aplicar o produto. Após uso do mesmo, aguardar 48h para regar o jardim, vaso ou canteiro. Em caso de chuva, antes de 48h, realizar a reaplicação.



Ingrediente Ativo: Glifosato
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Líquido

APRESENTAÇÃO:

10 Cartuchos com 10 flaconetes de 3ml
11848
Display com 20 cartelas e flaconetes de
3ml 11850

O HERBICIDA MAIS PODEROSO NO COMBATE A PLANTAS DANINHAS!

**ALTO
RENDIMENTO**

**ALTAMENTE
EFICAZ**

**MAIS
POTENTE**

**FÁCIL
MANIPULAÇÃO**



**EMBALAGEM
PRÁTICA**

**RENDE
10 LITROS
= 300m²**



GLIFOMATO

Ingrediente Ativo: Glifosato 1%
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

O GLIFOMATO 1%, é um herbicida eficaz contra plantas daninhas como o picão-preto (*Bidens pilosa*) e tiririca (*Cyperus rotundus*) encontrados em jardins amadores.

Modo de Usar:

Aplicar 1 litro de GLIFOMATO 1% (pronto uso) usando um pulverizador ou regador em uma área de 30 m². Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas, molhando-as bem.

LIVRE-SE DO MATO COM FACILIDADE E RAPIDEZ!

FÓRMULA EXCLUSIVA

MATA MATO

EFICÁCIA PODEROSA



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro 10020



Ingrediente Ativo: Glifosato 10%
Grupo Químico: Glicina Substituída
Formulação: Solução Aquosa

Indicação:

O GLIFOMATO 10% é um herbicida não seletivo, eficaz contra plantas daninhas como a tiririca (*Cyperus rotundus*), picão-preto (*Bidens pilosa*), capim favorito (*Rhynchelytrum repens*), grama batatais (*Papalum notatum*) e rabo de raposa (*Setaria geniculata*) encontradas em jardins amadores.

Modo de Usar:

Diluir 100 ml de GLIFOMATO 10% em 1 litro de água. Aplicar a calda preparada (1 litro) usando um pulverizador ou regador em uma área de 30 m². Aplicar uniformemente sobre as plantas daninhas molhando-as bem. UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS A SUA PREPARAÇÃO.



APRESENTAÇÃO:
24 frascos 100 ml 10023
12 frascos 100 ml 10024



APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12563

BOKASHI

SÓLIDO

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Potes pequenos: vasos de 20cm de altura - floreiras até 25cm de comprimento:
2 colheres - 10g


Potes médios: vasos de 35cm de altura - floreiras até 40cm de comprimento:
4 colheres - 20g

Potes grandes: vasos de 55cm de altura - floreiras até 65cm de comprimento:
8 colheres - 40g

GARANTIAS:

N (total).....1%
P205 (total).....1%
Carbono Orgânico Total (TOC).....15%

EMBALAGEM PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS
PARA ABRIR

FECHE O ZIP-LOCK
PARA ARMAZENAR

NOVIDADE

SÓLIDO
100g

CONTÉM
COLHER
DOSADORA



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

100G TRATA
5 VASOS
DE ATÉ 35CM
DE ALTURA



OUROGARDEN BOKASHI é um fertilizante orgânico composto, que proporciona as condições ideais para o pleno desenvolvimento e auxilia no desenvolvimento da planta através de um ambiente radicular favorável para a vida no solo. Não agride a saúde do produtor e nem do consumidor. Favorece a sustentabilidade do meio ambiente.

LÍQUIDO

CULTURAS	DOSAGEM	APLICAÇÃO
Hortaliças e Ornamentais	5mL / 1 litro	Semanalmente
Frutíferas	5mL / 1 litro	Mensalmente
Plantas novas	5mL / 3 litros	20 dias após o pegamento
Solo	5mL / 5 litros	no preparo do solo

AGITE BEM ANTES DE USAR

Diluir 5ml (1flaconete) em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de até 15m², 3 vasos via solo ou 15 vasos via foliar com 25 cm de diâmetro por 2 meses. Exceto as situações citadas no quadro Recomendações de Uso (acima).

APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
Display com 20 cartelas com
flaconetes de 5ml 12101

GARANTIAS:

TOC.....6% (66,0 g/l)
K20 (solúvel em água)1% (11,0 g/l)



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



REVIGORAX

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml (1 flaconete) em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de 15m² ou 15 vasos de 25cm de diâmetro por 2 meses.

Aumentar ou diminuir o volume de calda preparada de acordo com a necessidade (ex. quantidade de vasos, plantas etc).

APLICAÇÃO:

Frutíferas / Citrus: Aplicações mensais no período vegetativo

Jardins, plantas ornamentais, hortaliças: Aplicações semanais

Mudas em geral: diluir 5ml do flaconete em 1L de água. Aplicações semanais

APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml

12 Frascos de 1 litro 11592

12 Frascos de 100 ml 11633

Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12119

Altamente solúvel, OUROGARDEN REVIGORAX é um fertilizante organomineral classe A com fórmula inovadora e rica em nutrientes. Possui uma alta concentração de carbono orgânico, macro e micronutrientes complexados com 16 aminoácidos.

GARANTIAS:

N.....	5% (68,5 g/l)
P ₂ O ₅	8% (109,6 g/l)
K ₂ O.....	8% (109,6 g/l)
Ca.....	1% (13,7 g/l)
Mg.....	0,5% (6,8 g/l)
B.....	0,5% (6,8 g/l)
Cu.....	0,2% (2,7 g/l)
Mn.....	0,5% (6,8 g/l)
Mo.....	0,1% (1,3g/l)
Zn.....	1% (13,7 g/l)
TOC.....	6% (82,2 g/l)
Todos os nutrientes são solúveis em água	

RENDE
1 LITRO

TRATA ATÉ
15 VASOS



CALDA MAX

OUROGARDEN CALDA MAX é um fertilizante líquido que nutre. Por já vir concentrado, o produto apresenta excelente custo-benefício e não necessita de misturas, bastando apenas obedecer às recomendações de diluição para utilizá-lo.

GARANTIAS:

Cu (total).....7% (91,0 g/l)
Ca (total).....3% (39,0 g/l)
S(total).....3% (39,0 g/l)

RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
10 VASOS



PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5 ml (1 flaconete) em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de até 10m² ou até 10 vasos de 25cm de diâmetro, por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de calda preparada de acordo com a necessidade (ex. quantidade de vasos, plantas etc).

APLICAÇÃO:

Pulverize a calda sobre a planta de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a planta e o pulverizador. Não aplicar diretamente sobre as flores.

OBSERVAÇÃO:

Em caso de volume de aplicação diferente, manter as devidas proporções.

Cultura	Diluição /1L água	Diluição /10L água	Época de Aplicação
Hortaliças, Pomares, Jardins, Gramados	10mL	100mL	Pulverizar de 15 em 15 dias
Flores, Folhagens e Samambaias	5mL	50mL	Regar o vaso 1 vez por semana
Fertirrigação	10mL	100mL	Acrescentar à calda de fertirrigação
Hidroponia	10mL	100mL	Acrescentar à calda hidropônica

APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
12 Frascos de 1 litro 11157
2 Displays de 24 x 30 ml 11100
12 Frascos de 100 ml 11064
Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12103



ENRAIZADOR

OUROGARDEN ENRAIZADOR é um fertilizante com Macro, Micronutrientes e Extrato de Algas.

GARANTIAS:

N (sol.em água).....	2% (28,0 g/l)
P2O5 (sol.em água).....	8% (112,0 g/l)
K2O (sol.em água).....	5% (70,0 g/l)
S (sol.em água).....	1,4% (19,6 g/l)
B (sol.em água).....	0,3% (4,2 g/l)
Mo (sol.em água).....	3% (42,0 g/l)
Zn (sol.em água).....	3% (42,0 g/l)
TOC (sol.em água).....	6% (84,0 g/l)

Todos os nutrientes acima são solúveis em água

Carbono Orgânico Total (TOC).....6% (84,0 g/l)

Contém aditivo: EXTRATO DE ALGAS.....15%



RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
15 VASOS

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de até 15m², 3 vasos via solo ou 15 vasos via foliar com 25 cm de diâmetro*, por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de acordo com a quantidade de plantas, volume da copa, tamanho do vaso e/ou a metragem da área de cultivo.

APLICAÇÃO: Pulverize a calda sobre a planta de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a planta e o pulverizador. Não aplicar diretamente sobre as flores.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

Culturas	Forma de Aplicação
Estaquia	Diluir 5ml (1 flaconete) em 50ml de água. Imersar na solução por 5 a 10 minutos. Madeira semi-lenhosa menos tempo, lenhosas mais. Depois espetá-las no substrato
Alporquia	Diluir 5ml (1 flaconete) em 50ml de água. Umedecer o substrato ou musgo na solução antes de amarrá-lo
Plantas recém plantadas	Diluir 5ml (1 flaconete) em 1 litro de água, regar a planta com o produto 1 vez por semana, durante 6 semanas
Orquídeas (transplante)	Diluir 5ml (1 flaconete) em 1 litro de água, colocar o substrato de molho na solução diluída por 10 minutos. Em seguida fazer o transplante com o substrato preparado

GARANTIAS:

N (sol.em água).....	2% (28 g/l)
P2O5 (sol.em água).....	8% (112 g/l)
K2O (sol.em água).....	5% (70 g/l)
S (sol.em água).....	1,4% (19,6 g/l)
B (sol.em água).....	0,3% (4,2 g/l)
Mo (sol.em água).....	3% (42 g/l)
Zn (sol.em água).....	3% (42 g/l)
COT.....	6% (84 g/l)



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



ORQUÍDEAS

OUROGARDEN ORQUÍDEAS é um fertilizante foliar completo. Indicado especialmente para a fase de manutenção das plantas.

GARANTIAS:

N (sol.em água).....	7% (87,5 g/l)
P ₂ O ₅ (sol.em água).....	7% (87,5 g/l)
K ₂ O (sol.em água).....	7% (87,5 g/l)
Ca (sol.em água).....	1% (12,5 g/l)
Mg (sol.em água).....	1% (12,5 g/l)
B (sol.em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Cu (sol.em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Fe (sol.em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Mn (sol.em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol.em água).....	0,05% (0,6 g/l)
Zn (sol.em água).....	0,5% (6,2 g/l)

Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L
Todos os nutrientes são solúveis em água

**RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
15 VASOS***



PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para tratar 15 vasos de 25 cm de diâmetro* por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de calda preparada de acordo com a necessidade (ex. quantidade de vasos, plantas etc).

APLICAÇÃO:

Pulverize a calda sobre a planta de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a planta e o pulverizador. Aplicar a cada 15 dias. Não aplicar sobre as flores.



APRESENTAÇÃO:


10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
12 Frascos de 100 ml **11037**
2 Displays de 24 x 30 ml **11070**
Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml **12117**



APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12760

FLORES E JARDIM

EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS
PARA ABRIR

FECHE O ZIP-LOCK
PARA ARMAZENAR

100G TRATA
10 VASOS
PEQUENOS

SÓLIDO

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Vasos, Jardineiras e Jardins	2 colheres - 10g por 2 litros de água	Aplicar semanalmente. Regar a terra conforme o tamanho do vaso / jardineira ou canteiro
Canteiros de Flores	10 colheres- 50g/m²	Aplicar a cada 15 dias. Espalhar ao redor da planta evitando o contato com o caule.

Garantias	
N (total).....	6%
P2O5 (sol.em CNA+ água).....	16%
K2O (sol.em água).....	10%
Ca (total).....	10%
Mg (total).....	3%
S (total).....	2%
B (total).....	0,05%
Cu (total).....	0,05%
Fe (total).....	1%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%

CONTÉM
COLHER
DOSADORA

NOVIDADE
SÓLIDO
100g



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

LÍQUIDO

OUROGARDEN FLORES JARDIM é um fertilizante foliar completo.

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para tratar 15 vasos de 25 cm de diâmetro* por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de calda preparada de acordo com a necessidade (ex. quantidade de vasos, plantas etc).

Garantias:

N(sol. em água).....	3% (37,5 g/l)
P2O5(sol. em água).....	9% (112,5 g/l)
K2O(sol. em água).....	6% (75,0 g/l)
Ca (sol. em água).....	1% (12,5 g/l)
Mg (sol. em água).....	1% (12,5 g/l)
B (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Cu (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Fe (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Mn (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol. em água).....	0,05% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água).....	0,5% (6,2 g/l)

Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L

APLICAÇÃO:

Pulverização: pulverizar as folhas de canteiros e vasos pequenos 1 vez por semana

Via Solo: regar o canteiro por inteiro na dosagem de 4L/m². Aplicações Mensais

Vasos Pequenos: Regar normalmente 1 vez por semana

Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
15 VASOS*



APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12566

FOLHAGENS

SÓLIDO

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Vasos, Jardineiras ou Irrigação	2 colheres - 10 g por litro de água	Aplicações a cada 30 dias. Espalhar sobre o canteiro evitando contato com a planta.
Canteiros (em desenvolvimento)	10 colheres - 50 g / m²	Aplicações a cada 15 dias; regar a terra conforme o tamanho do vaso / jardineira / canteiro.

N (total).....	15,0%
P2O5 (sol. em CNA+ água).....	5,0%
K2O.....	5,0%
Ca (total).....	2,0%
Mg (total).....	4,0%
S (total).....	0,85%
B (total).....	0,1%
Cu (total).....	0,1%
Fe (total).....	0,3%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%

CONTÉM COLHER DOSADORA

NOVIDADE
SÓLIDO 100g

100G TRATA 10 VASOS PEQUENOS



LÍQUIDO

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de 15m² ou 15 vasos de 25cm de diâmetro*, por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de acordo com a quantidade de plantas, volume da copa, tamanho do vaso e/ou a metragem da área de cultivo.

APLICAÇÃO:

Pulverização: pulverizar a calda preparada de maneira uniforme por todas as partes da planta, sem a necessidade de escoamento do produto. Aplicar a cada 15 dias.

Via Solo: regar o canteiro por inteiro. Aplicações mensais.

Vasos Pequenos: regar vaso normalmente 1 vez por semana.

Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;

Garantias:

N (sol. em água).....	12% (150 g/l)
P2O5 (sol. em água).....	7% (87,5 g/l)
K2O (sol. em água).....	7% (87,5g/l)
Cu (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Fe (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Mn (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol. em água).....	0,05% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água).....	0,5% (6,2 g/l)
Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L	

APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
12 Frascos de 100 ml 11040
2 Displays de 24 x 30 ml 11073
Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12111



ACESSE O QR CODE E ASSISTA O VÍDEO BULA!

RENDE 1 LITRO

TRATA ATÉ 15 VASOS




APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12770

TEMPEROS HORTALIÇAS

100G TRATA
2M²
DE CANTEIRO

EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS PARA ABRIR
FECHE O ZIP-LOCK PARA ARMAZENAR

SÓLIDO

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Vasos, Jardineiras ou Irrigação	2 colheres - 10 g por litro de água	Aplicações a cada 15 dias; regar a terra conforme o tamanho do vaso / jardineira / canteiro.
Canteiros (em desenvolvimento)	10 colheres - 50 g / m ²	Aplicações a cada 30 dias. Espalhar sobre o canteiro evitando contato com a planta.

N (total).....15%
P205 (sol.em CNA+ água).....5%
K20 (sol.em água).....5%
Ca (total).....2%
Mg (total).....2%
S (total).....8%
B (total).....0,1%
Cu (total).....0,1%
Fe (total).....0,3%
Mn (total).....0,1%
Mo (total).....0,005%
Zn (total).....0,2%

CONTÉM
COLHER
DOSADORA

NOVIDADE
SÓLIDO
100g



LÍQUIDO

OUROGARDEN TEMPEROS HORTALIÇAS é um fertilizante completo que favorece o crescimento e a nutrição de verduras, legumes e de plantas utilizadas como tempero.

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de 15m² ou 15 vasos de 25cm de diâmetro*, por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de acordo com a quantidade de plantas, volume da copa, tamanho do vaso e/ou a metragem da área de cultivo.

APLICAÇÃO:

Pulverizar a calda preparada de maneira uniforme por todas as partes da planta, sem a necessidade de escorrimento do produto. Aplicar a cada 15 dias.

Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;

Garantias:

N (sol. em água).....	6,0% (75,0 g/l)
P205 (sol. em água).....	6,0% (75,0 g/l)
K20 (sol. em água).....	8,0% (112,0 g/l)
Mg (sol. em água).....	0,5% (6,2 g/l)
Ca (sol. em água).....	1,0% (12 g/l)
B (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Cu (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Fe (sol. em água).....	0,1% (1,2g/l)
Mn (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol. em água).....	0,05% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água).....	0,5% (6,2 g/l)

Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L

APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
12 Frascos de 100 ml 12200
2 Displays de 24 x 30 ml 12202
Display com 20 cartelas com flaconetes de 5ml 12170



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
15 VASOS*



20 unidades de 100g 12569

ROSA DO DESERTO CACTOS E SUCULENTAS

EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS PARA ABRIR
FECHE O ZIP-LOCK PARA ARMAZENAR

100g TRATA
10 VASOS
PEQUENOS DE
ATÉ 20CM DE
LARGURA

SÓLIDO

Plantio: Antes de plantar, no preparo do vaso, misturar à terra 2 colheres (aproximadamente 10grs) do fertilizante, para vasos com boca de máximo 20cm de largura. Para vasos maiores, aumentar a quantidade do fertilizante na proporção.

Manutenção: Diluir 1 colher (aproximadamente 5grs) do fertilizante em 1 litro de água e aplicar 100ml dessa solução na terra. Repetir a cada 20 dias.

GARANTIAS:

N (total).....	5%
P ₂ O ₅ (sol. em CNA + água).....	22%
K ₂ O (som em água).....	12%
Ca (total).....	7%
Mg (total).....	2,2%
S (total).....	1,5%
B (total).....	0,1%
Cu (total).....	0,1%
Mn (total).....	0,2%
Zn (total).....	0,5%

CONTÉM
COLHER
DOSADORA

NOVIDADE
SÓLIDO
100g



LÍQUIDO

OUROGARDEN ROSA DO DESERTO E CACTOS E SUCULENTAS tem a formulação especialmente elaborada para o cultivo e desenvolvimento de sua Rosa do Deserto.

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para tratar 15 vasos de 25 cm de diâmetro* por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de calda preparada de acordo com a necessidade (ex. quantidade de vasos, plantas etc).

APLICAÇÃO:

Para Cactos / Suculentas em canteiros pequenos: pulverizar a cada 30 dias.

Para Cactos / Suculentas em vasos: pulverizar a cada 15 dias.

Para Rosas do Deserto em vasos: pulverizar de maneira uniforme todas as partes da planta a cada 15 dias, exceto flores

Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;

Garantias:

N (sol. em água).....	3,0% (37,5 g/l)
P ₂ O ₅ (sol. em água).....	15,0% (187,5 g/l)
K ₂ O (sol. em água).....	6,0% (75,0 g/l)
Mg (sol. em água).....	1,0% (12,5 g/l)
B (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Cu (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Fe (sol. em água).....	0,1% (1,2 g/l)
Mn (sol. em água).....	0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol. em água).....	0,05% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água).....	0,5% (6,2 g/l)

Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L

RENDE
1 LITRO

TRATA ATÉ
15 VASOS



APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 5 ml
12 Frascos de 100 ml 12204
2 Displays de 24 x 30 ml 12206
Display com 20 cartelas com
flaconetes de 5ml 12172



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

COQUEIROS E PALMEIRAS

OUROGARDEN COQUEIROS E PALMEIRAS é um fertilizante cuja formulação completa e balanceada fornece, complementa e repõe os nutrientes necessários para o crescimento saudável de coqueiros e palmeiras.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Coqueiros até 3 anos	400 a 500 g por planta	Aplicações a cada 3 meses, espalhando ao redor da planta. Manter distância de 40 cm do tronco.
Coqueiros dos 3 até 6 anos	800 g por planta	Aplicações a cada 3 meses, espalhando ao redor da planta. Manter distância de 40 cm do tronco.
Coqueiros com mais de 6 anos	1 kg por planta	Aplicações a cada 3 meses, espalhando ao redor da planta. Manter distância de 40 cm do tronco.
Palmeiras - Vasos ou Irrigação	2 colheres - 10 g / litro de água	Aplicações a cada 15 dias; regar a terra conforme o tamanho do vaso ou da planta
Palmeiras - A Lanço	50g a 100g por metro de altura de tronco	Aplicações a cada 90 dias. Espalhar ao redor do tronco em círculo. Deixar uma distância de 40cm. Molhar bem em seguida.

Garantias:

N (total).....	12%
P2O5 (sol.em CNA + água).....	5%
K2O (sol.em água).....	18%
Ca (total).....	2%
Mg (total).....	4%
S (total).....	7%
B (total).....	0,1%
Cu (total).....	0,05%
Fe (total).....	0,2%
Mn (total).....	0,1%
Mo (total).....	0,005%
Zn (total).....	0,2%



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!


AUMENTO DE
PRODUTIVIDADE

CRESCIMENTO
SAUDÁVEL

EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS
PARA ABRIR



FECHE O ZIP-LOCK
PARA ARMAZENAR

APRESENTAÇÃO:
12 unidades de 400g 12573

NOVIDADE
SÓLIDO
400g

400G TRATA
40 VASOS
DE PALMEIRAS

CONTÉM
COLHER
DOSADORA



10 - 10 - 10 + Micros

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 100 ml **11061**
2 Displays de 24 x 30 ml **11097**
Display com 20 cartelas com
flaconetes de 5ml **12099**

PPREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 5ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de 15m² ou 15 vasos de 25cm de diâmetro*, por 2 meses. Aumentar ou diminuir o volume de acordo com a quantidade de plantas, volume da copa, tamanho do vaso e/ou a metragem da área de cultivo.

APLICAÇÃO:

Pulverize a calda sobre a planta de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a planta e o pulverizador. Aplicar a cada 15 dias (no verão) e a cada 30 dias (no inverno). Entre as aplicações, regue normalmente as plantas. Mantenha a frequência das aplicações. Não aplicar diretamente sobre as flores.

**RENDE
1 LITRO
TRATA ATÉ
15 VASOS***

Ideal para todos os tipos de plantas, principalmente as em estado vegetativo, 10-10-10 melhora a formação de ramos e folhas novas.

GARANTIAS:

N (sol. em água).....10% (125,0 g/l)
P2O5 (sol. em água).....10% (125,0 g/l)
K2O (sol. em água).....10% (125,0 g/l)
Mg (sol. em água).....1% (12,5 g/l)
B (sol. em água).....0,2% (2,5 g/l)
Cu (sol. em água).....0,3% (3,7 g/l)
Mn (sol. em água).....0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol. em água).....0,1% (1,2 g/l)
Zn (sol. em água).....0,5% (6,2 g/l)
Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L



- **Fácil de transportar**
- **Mais produtos** em menor área de venda
- **Mais oportunidades** de ganhos
- **Dose única:** ideal para utilização pontual



APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12568
12 unidades de 400g 12576

GRAMADOS

SÓLIDO

Ourogarden Gramados: fórmula completa (NPK) para manutenção. Ideal para gramados, promove cobertura. Adubar e regar abundantemente após aplicação.

EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA



NOVIDADE
SÓLIDO
100g e 400g

**100G TRATA
10 VASOS
PEQUENOS**

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Gramados	10 colheres - 50 g / m²	Janeiro - Março - Setembro - Novembro Espalhar uniformemente pelo gramado e regar bem em seguida.

GARANTIAS:

N (total)	20%
P2O5 (sol. em CNA + água)	10%
K2O (sol. em água)	10%
Mg (total)	2%
S (total)	3%
Mo (total)	0,1%
Zn (total)	1%

CONTÉM
COLHER
DOSADORA

NOVIDADE
SÓLIDO
100g e 400g



LÍQUIDO

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Diluir 10ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma área de 20m².

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pulverize a calda sobre o gramado de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a ponteira do pulverizador e o gramado. Aplicar nos horários mais frescos do dia e 1x a cada 15 dias.

GARANTIAS:

N	5% (68,5 g/l)
P2O5	8% (109,6 g/l)
K2O	8% (109,6 g/l)
Ca	1% (13,7 g/l)
Mg	0,5% (6,8 g/l)
B	0,5% (6,8 g/l)
Cu	0,2% (2,7 g/l)
Mn	0,5% (6,8 g/l)
Mo	0,1% (1,3g/l)
Zn	1% (13,7 g/l)
TOC	6% (82,2 g/l)

Todos os nutrientes são solúveis em água



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



APRESENTAÇÃO:

10 Displays com 5 flaconetes de 10 ml
20 cartuchos com 05 flaconetes de
10 ml 12208
Display com 20 cartelas com
flaconetes de 10ml 12115

APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12567
12 unidades de 400g 12575

FRUTAS

EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA



NOVIDADE
SÓLIDO
100g e 400g

100G TRATA
10 VASOS
PEQUENOS

SÓLIDO


OUROGARDEN FRUTAS é um fertilizante cuja formulação completa e balanceada fornece, complementa e repõe os nutrientes que as plantas frutíferas necessitam e retiram do solo. Seus nutrientes chegam rapidamente às raízes das plantas, proporcionando o crescimento, floração e frutificação.

RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Plantas jovens	10 colheres - 50 g / planta	Aplicações a cada 60 dias, espalhando ao redor (afastar pelo menos 20 cm do tronco)
Plantas adultas (em produção)	250 g / planta	Aplicações a cada 60 dias, sendo 2/3 dentro da projeção da copa e 1/3 fora dela (afastar pelo menos 40 cm do tronco)

GARANTIAS:

N (total)	12%
P ₂ O ₅ (sol. em CNA+água)	5%
K ₂ O (sol. em água)	12%
Ca (total)	3%
Mg (total)	1%
S (total)	5%
B (total)	0,05%
Cu (total)	0,05%
Fe (total)	0,2%
Mn (total)	0,1%
Mo (total)	0,005%
Zn (total)	0,2%



CONTÉM
COLHER
DOSADORA

NOVIDADE
SÓLIDO
100g e 400g



LÍQUIDO

PREPARO DA SOLUÇÃO:
Diluir 10ml em 1L de água. A quantidade de calda é suficiente para pulverizar uma planta com até 8 m³ (2x2x2m) de copa ou 8 mudas de até 1m³ (1x1x1m). Aumentar ou diminuir o volume de acordo com volume da copa.

FORMA DE APLICAÇÃO:
Pulverize a calda sobre as folhas da planta de maneira uniforme e obedecendo a uma distância de 50 cm entre a planta e o pulverizador. Não aplicar sobre as flores. Aplicar nos horários mais frescos do dia e 1x a cada 15 dias.

GARANTIAS:

N	5% (68,5 g/l)
P ₂ O ₅	8% (109,6 g/l)
K ₂ O	8% (109,6 g/l)
Ca	1% (13,7 g/l)
Mg	0,5% (6,8 g/l)
B	0,5% (6,8 g/l)
Cu	0,2% (2,7 g/l)
Mn	0,5% (6,8 g/l)
Mo	0,1% (1,3g/l)
Zn	1% (13,7 g/l)
TOC	6% (82,2 g/l)

Todos os nutrientes são solúveis em água



APRESENTAÇÃO:
10 Displays com 5 flaconetes de 10 ml
Display com 20 cartelas com flaconetes de 10ml 12113

ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

AUMENTA A PRODUTIVIDADE DAS ÁRVORES, RESULTANDO EM UM MAIOR RENDIMENTO DE FRUTAS

MAIOR DURABILIDADE: AJUDA A PROLONGAR A VIDA ÚTIL DAS ÁRVORES DE FRUTAS, PERMITINDO QUE PRODUZAM FRUTAS DE ALTA QUALIDADE POR MAIS TEMPO





TORTA DE MAMONA FARINHA DE OSSO

GARANTIAS:

N (TOTAL).....	3%
P2O5 (SOL.EM. ÁC.CITRÍCO).....	5%
CA (TOTAL)	8%
TOC.....	10%
UMIDADE	20%
PH.....	6,5
CTC.....	175MMOL C/KG
RELAÇÃO CTC/C (MÍNIMO)	10%

APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g *12572*
12 unidades de 400g *12578*

A COMBINAÇÃO PERFEITA DE TORTA DE MAMONA
E FARINHA DE OSSO PARA UM CRESCIMENTO
EXUBERANTE E DURADOURO

CONTÉM
COLHER
DOSADORA

NOVIDADE
SÓLIDO
100g e 400g

400G TRATA
40 VASOS
PEQUENOS

OUROGARDEN TORTA DE MAMONA E FARINHA DE OSSO É A FORMULAÇÃO IDEAL QUE COMBINA A NUTRIÇÃO RICA EM NITROGÊNIO E CARBONO ORGÂNICO DA TORTA DE MAMONA COM A ABUNDÂNCIA DE FÓSFORO E CÁLCIO DA FARINHA DE OSSOS, CRIANDO UM FERTILIZANTE COMPLETO 2 EM 1, PERFEITO PARA FORTALECER CULTIVOS ORGÂNICOS.


RECOMENDAÇÕES DE USO:

CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA	FORMA DE APLICAÇÃO
Vasos (samambaia, folhagens e plantas em geral)	Vaso pequeno: 2 colheres - 10g Vaso médio: 4 colheres - 20g Vaso grande: 6 a 8 colheres - 30g/40g	Jan - Fev Mar - Mai - Jul Set - Out Nov - Dez	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Canteiro de flores e hortalças	150 grs/m²	Aplicar a cada 30 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Gramados	150 grs/m²	Jan - Mar Set - Nov	
Arbustos e plantas ornamentais	Plantio: 350grs/cova Cobertura: 150 grs/pé	Aplicar a cada 60 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida.
Árvores frutíferas	Plantio: 1000grs/cova Cobertura: 250 grs/pé	Aplicar a cada 6 meses	Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar ao redor de cada planta, seguindo a projeção da copa, deixando uma distância de 30cm de caule. Regar bem em seguida

EMBALAGEM
PRÁTICA E SEGURA



PUXE AS BORDAS
PARA ABRIR



FECHE O ZIP-LOCK
PARA ARMAZENAR



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12564
12 unidades de 400g 12574

FARINHA DE OSSO

OUROGARDEN FARINHA DE OSSO é um fertilizante orgânico rico em fósforo e cálcio. Deve ser incorporado ao solo. Ideal para ser aplicado em hortas e pomares.

GARANTIAS:
N (total).....1,5%
P2O5 (total).....14%
P2O5 (sol. em ácido cítrico).....11%
Ca (total).....16%



PARA PLANTAS
MAIS FORTES!



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

RECOMENDAÇÕES DE USO:			
CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA	FORMA DE APLICAÇÃO
Vasos (samambaia, folhagens e plantas em geral)	Vaso pequeno: 2 colheres - 10g Vaso médio: 4 colheres - 20g Vaso grande: 6 a 8 colheres - 30g/40g	Jan - Fev Mar - Mai - Jul Set - Out Nov - Dez	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Canteiro de flores e hortaliças	150 grs/m²	Aplicar a cada 30 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Gramados	150 grs/m²	Jan - Mar Set - Nov	
Arbustos e plantas ornamentais	Plantio: 350grs/cova Cobertura: 150 grs/pé	Aplicar a cada 60 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar ao redor de cada planta, seguindo a projeção da copa, deixando uma distância de 30cm de caule. Regar bem em seguida
Árvores frutíferas	Plantio: 1000 grs/cova Cobertura: 250 grs/pé	Aplicar a cada 6 meses	

CONTÉM COLHER DOSADORA

NOVIDADE
SÓLIDO
100g e 400g

100G TRATA 10 VASOS PEQUENOS



TORTA DE MAMONA

APRESENTAÇÃO:
20 unidades de 100g 12571
12 unidades de 300g 12577

OUROGARDEN TORTA DE MAMONA é um adubo orgânico resultante da prensagem da mamona. Fornece e disponibiliza nutrientes essenciais ao crescimento das plantas.

N (total).....5%
(TOC).....35%
Umidade20%
pH.....6,5
CTC.....350mmol c/Kg
Relação CTC/C (mínimo)10%



PARA PLANTAS
MAIS FORTES!



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

RECOMENDAÇÕES DE USO:			
CULTURAS	DOSAGEM	ÉPOCA	FORMA DE APLICAÇÃO
Vasos (samambaia, folhagens e plantas em geral)	Vaso pequeno: 2 colheres - 10g Vaso médio: 4 colheres - 20g Vaso grande: 6 a 10 colheres - 30g/50g	Jan - Fev Mar - Mai - Jul Set - Out Nov - Dez	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Canteiro de flores e hortaliças	200 grs/m²	Aplicar a cada 30 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar sobre a terra e regar bem em seguida.
Gramados	200 grs/m²	Jan - Mar Set - Nov	
Arbustos e plantas ornamentais	Plantio: 300grs/cova Cobertura: 150 grs/pé	Aplicar a cada 60 dias	Plantio: aplicar 15 dias antes do plantio ou semeadura. Misturar bem com a terra e regar em seguida. Cobertura: aplicar 30 dias após a germinação ou transplante. Espalhar ao redor de cada planta, seguindo a projeção da copa, deixando uma distância de 30cm de caule. Regar bem em seguida
Árvores frutíferas	Plantio: 500grs/cova Cobertura: 300 grs/pé	Aplicar a cada 6 meses	

Precauções: O produto é tóxico se ingerido por animais e seres humanos.

CONTÉM COLHER DOSADORA

NOVIDADE
SÓLIDO
100g e 300g

100G TRATA 10 VASOS PEQUENOS



APRESENTAÇÃO:

2 Displays de 24 x 30 ml **11094**
12 Frascos de 100 ml **11058**

04 - 14 - 08 + micros

REPELENTE FUMO

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos Spray 500 ml **11034**

Fertilizante concentrado indicado para o plantio de mudas, transplantio ou para plantas com fraco desenvolvimento.

GARANTIAS:

N (sol. em água).....4% (50,0 g/l)
P₂O₅ (sol. em água).....14% (175,0 g/l)
K₂O (sol. em água).....8% (100,0 g/l)
Mg (sol. em água).....1% (12,5 g/l)
B (sol. em água).....0,2% (2,5 g/l)
Cu (sol. em água).....0,3% (3,7 g/l)
Mn (sol. em água).....0,2% (2,5 g/l)
Mo (sol. em água).....0,1% (1,2 g/l)
Zn (sol. em água).....0,5% (6,2 g/l)

Maior relação soluto/solvente: 2L / 100L

PREPARO DA SOLUÇÃO:

Dissolver 5ml (1 colher de chá) em 1 litro de água ou 50ml (3 colheres de sopa) em 10 litros de água.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Para vasos pequenos (18cm de diâmetro) use 50 ml da calda preparada, aumentando ou diminuindo o volume de acordo com o tamanho do vaso. Em jardins, pulverize 2 (dois) litros da solução pronta por metro quadrado.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Aplicar a cada 15 dias no verão e a cada 30 dias no inverno. Entre as aplicações, regue normalmente as plantas. Mantenha a frequência das aplicações.



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



O Repelente OUROGARDEN FUMO é um produto natural a base de fumo, de fácil aplicação, que previne e combate pragas e insetos como lagartas, cochonilhas e pulgões.

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Para combater as pragas, aplique uma vez por semana até a eliminação das pragas. Para prevenção, recomenda-se aplicar a cada 15 dias.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Antes de aplicar, agite bem a embalagem do produto. Pulverize o Repelente Fumo Orogarden uniformemente por toda a planta infestada mantendo a distância de 30cm entre o bico do pulverizador e a planta.

Faça no início da manhã ou no final da tarde.



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



APRESENTAÇÃO:

2 Displays de 24 x 30 ml 11094
12 Frascos de 100 ml 11058

CALDA MAX

OUROGARDEN CALDA MAX PRONTO USO é um fertilizante cúprico destinado ao fortalecimento e proteção das plantas contra fungos e bactérias.

GARANTIAS:

Ca.....0,1% (1,0 g/l)
S.....0,09% (0,9 g/l)
Cu.....0,15% (1,5 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Aplicação a cada 15 dias.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 50cm.

- Aplicar preferencialmente no início da manhã ou final da tarde. Em jardins externos, evite aplicar em dias chuvosos e nas horas quentes do dia;
- Evite deixar resíduos do produto concentrado sobre as folhas ou flores;
- Armazenar em local seco, coberto e ventilado, fora do alcance das crianças e animais;
- Produto exclusivo para uso como fertilizante.



ROSA DO DESERTO

APRESENTAÇÃO:

2 Displays de 24 x 30 ml 11094
12 Frascos de 100 ml 11058

OUROGARDEN ROSA DO DESERTO PRONTO USO tem a formulação especialmente elaborada para o cultivo e desenvolvimento de sua Rosa do Deserto.

GARANTIAS:

N(sol. em água).....0,05% (0,5 g/l)
P₂O₅(sol. em água).....0,1% (1,0 g/l)
K₂O(sol. em água).....0,06% (0,6 g/l)
Ca (sol. em água).....0,04% (0,4 g/l)
Mg (sol. em água).....0,02% (0,2 g/l)
S (sol. em água).....0,03% (0,3 g/l)
B (sol. em água).....0,03% (0,3 g/l)
Cu (sol. em água).....0,03% (0,3 g/l)
Mn (sol. em água).....0,06% (0,6 g/l)
Zn (sol. em água).....0,06% (0,6 g/l)
TOC(Carbono Orgânico Total).....0,09% (0,9 g/l)

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Aplicação a cada 15 dias.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 50cm.

- Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
- Produto exclusivo para uso como fertilizante.
- Armazenar em local seco e seguro, fora do alcance de crianças e dos animais.



ORQUÍDEAS

ÉPOCA DE APLICAÇÃO:

Pelo menos uma aplicação quinzenal.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Pulverize de maneira uniforme todas as partes da planta a uma distância aproximada de 50cm.

- Não aplicar nas horas mais quentes do dia.
- Produto exclusivo para uso como fertilizante.
- Armazenar em local seco e seguro, fora do alcance de crianças e dos animais.

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos Spray 500 ml 11016

O SEGREDO PARA ORQUÍDEAS EXUBERANTES E SAUDÁVEIS!

OUROGARDEN ORQUÍDEAS é um fertilizante composto de macro e micronutrientes indicado especialmente para manutenção de orquídeas. Sua fórmula especial é rapidamente absorvida pelas folhas e raízes, aumentando o desenvolvimento das raízes, fortalecendo a planta na pré-florada.

GARANTIAS:

N (sol. em água).....	0,020% (0,20 g/l)
P2O5 (sol. em água).....	0,020% (0,20 g/l)
K2O (sol. em água).....	0,020% (0,20 g/l)
Ca (sol. em água).....	0,010% (0,10 g/l)
Mg (sol. em água).....	0,005% (0,05 g/l)
S (sol. em água).....	0,010% (0,10 g/l)
B (sol. em água).....	0,0002% (0,002 g/l)
Co (sol. em água).....	0,0001% (0,001 g/l)
Fe (sol. em água).....	0,0010% (0,01 g/l)
Mn (sol. em água).....	0,0005% (0,005 g/l)
Mo (sol. em água).....	0,0001% (0,001 g/l)
Zn (sol. em água).....	0,005% (0,05 g/l)

PODE SER FACILMENTE APLICADO E ABSORVIDO PELA ORQUÍDEA.



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



ÍNDICE

LINHA PROFISSIONAL

InsetPro	142
Scre4m	144
Scre4m Gel Baraticida	146
Scre4m Gel Formicida	148
Spurion 200% SC	150
Spurion 10%	152
Spurion 10WG 4X1	154
Spurion WP	156
Bioinset 150 Ciclos	158
Trimax	160
Larv-Max	162
Bioplen 150 SC	165
Bioinset 800 SC	167
Bioinset 25 CE	168
Alfamax 50 SC	169
Deltamax 25 CE	170
Deltamax 25 SC	170
DDMAX	171
Insetimaster Cupinicida	172
Insetimaster Formicida	172
Malathion 500 CE	173
Cypermaster 250 CE	173
Inseticom 10 PM	174
Mandarin Pó	175
Attamix 2P Gold	176
Attamix 400P	176
Lesmarex	177
Rodimax Sof Bait	178
Rodimax Grãos Especiais	180
Rodimax Bloco Extrusado	181
Rodimax Pó	182
Moscaute 10 WG	183
Agicron	184
D'Fim Gel Formicida	186
D'Fim Gel Baraticida	187

INSETPRO

EFICAZ CONTRA:



Indicação: INSETPRO vé um produto elaborado com PIRIPROXIFEM, LAMBDA CIALOTRINA, PROPOXUR e IMIPROTRIM, eficaz contra barata (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Cupim de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), Formiga (*Monomorium floricola*), Mosca (*Musca domestica*), Mosquito (*Aedes aegypti*) e Pulga (*Ctenocephalides canis*).

Modo de Usar:

Baratas: Diluir 50 ml de INSETPRO em 10 litros de água. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda extensão de áreas externas como: fundações, entradas, molduras de janelas, calhas, pátios, garagens, troncos de madeiras ornamentais e outras áreas onde as pragas se reúnem. Em ambientes internos, aplicar pulverizando com baixa pressão nas frestas e fendas, assim como locais de possível esconderijo das pragas, como: canto de paredes, armários, entorno de portas e janelas, entre outros.

Moscas e Mosquitos: Diluir 25 ml de INSETPRO em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador manual ou costal, onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem, como teto, paredes, janelas, portas, cantos, e outras superfícies onde pousam (mosquitos: atrás de cortinas, portas, móveis; sob móveis e vaso sanitário).

Pulgas: Diluir 50 ml de INSETPRO em 10 litros de água e aplicar a calda preparada em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos de tal forma a fechar uma varredura total do chão (tratar a superfície como um todo, e não apenas em rodapés).

Formiga: Diluir 10 ml de INSETPRO em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em locais onde elas vivem e transitam, como olheiros, rodapés, muros, galpões e residências.

Realizar a pulverização na dose de 50 ml/m² para todas as indicações acima da calda preparada.

Aplicação Espacial UBV: Moscas e Mosquitos: Diluir 20 ml de INSETPRO em 1L de água. Aplicar 0,5 litro da calda por hectare, na distância de até 15 metros do bico aplicado.

Termonebulização (FOG): Aedes aegypti: Diluir 10 ml de INSETPRO em 1 litro de óleo mineral e aplicar 2 litros da calda por hectare, na distância de até 15 metros do bico aplicado.

Direct Spray: Barata: Diluir 5 ml INSETPRO em 1 litro de Isoparafina e realizar a aplicação na dose média de 1,30ml (1g) por ponto da calda preparada, com auxílio de equipamento para aplicação spray e/ou spot para as indicações acima. Aplicar nas áreas externas como: fundações, entradas, molduras de janelas, calhas, pátios, garagens, troncos de madeiras ornamentais e outras áreas onde as pragas se reúnem. Em ambientes internos, aplicar pulverizando com baixa pressão nas frestas e fendas, assim como locais de possível esconderijo das pragas, como: canto de paredes, armários, entorno de portas e janelas, entre outros.

Injeção: Cupins de Madeira Seca: Diluir 05 ml de INSETPRO em 10 litros de água. Aplicar a calda diretamente nos orifícios da madeira a ser tratada, pelo método de injeção, na dose de 1 grama por orifício.

4x1

AÇÃO
DESALOJANTE

RÁPIDO
KNOCK
DOWN

ATACA DIRETAMENTE
NO FOCO

SUBSTITUI O USO DE DDVP E
CIPMETRINA COM UM PRODUTO MUITO
MAIS SEGURO, EFICIENTE E UM
CUSTO BENEFÍCIO ÚNICO

LARVICIDA E
INSETICIDA

Ingrediente Ativo:

Piriproxifem 1%, Lambda Cialotrina 2,5%, Propoxur 1% e Imiprotrim 0,5%

Grupo Químico: Piriproxifem, Lambda Cialotrina, Propoxur e Imiprotrim

Formulação: Líquido

4 MOLÉCULAS E 4 MODOS DE APLICAÇÃO DIFERENTES

1. APLICAÇÃO ESPACIAL: FOG E UBV
2. PULVERIZAÇÃO CONVENCIONAL
3. APLICAÇÃO SPOT COM ÁGUA
4. APLICAÇÃO SPOT COM ISOPARAFINA



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

Inclui
indicação
para FOG
e UBV



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro 10557

24 frascos de 250ml 12174

24 frascos de 100ml 12176

12 Displays com 20 cartuchos

com 5 flaconetes de 5ml 12178

SCRE4M

EFICAZ CONTRA:



Indicação:

SCRE4M é um produto elaborado com BIFENTRINA, TIAMETOXAM, PIRIPROXIFEM e FIPRONIL, eficaz contra barata (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), Formiga (*Monomorium floricola*), Carrapato (*Amblyomma spp*), Escorpião (*Tityus serrulatus*), Pulga (*Ctenocephalides canis*), Mosca (*Musca domestica*), Mosquito (*Aedes aegypti*), Percevejo de cama (*Cimex sp*), Traça (*Lepisma saccharina*) e Aranha (*Loxosceles gaucho*).

Modo de usar:

Aranha: Diluir 50 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou atomizador em rodapés, paredes, cantos superiores, pilhas de tijolos, madeira, entulhos, pontos com teias etc.

Pulgas: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar a calda preparada em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos até fechar uma varredura total do chão (tratar a superfície como um todo e não apenas em rodapés).

Baratas: (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*) Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar a calda preparada em frestas, cantos, pisos, (cobrindo a área total, como uma varredura) rachaduras, peri e intradomicílio. Para altas infestações de barata (*Blattella germanica*) diluir 50 mL de SCRE4M em 10 litros.

Carrapato: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal em rodapés, paredes, rodapés, frestas e fendas das paredes, batentes, guarnições de portas e janelas e em toda a extensão da superfície a ser tratada, em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

Escorpião: Diluir 160 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou atomizador em rodapés, paredes, cantos superiores, pilhas de tijolos, madeira, entulhos etc.

Formigas: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em locais onde elas vivem e transitam, como olheiros, rodapés, muros, galpões e residências.

Moscas e mosquitos: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou nebulizador (mais indicado), onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem, como teto, paredes, janelas, portas, cantos, e outras superfícies de pouso (mosquitos: atrás de cortinas, portas, móveis; sob móveis e vaso sanitário).

Percevejo da cama: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de um pulverizador ou nebulizador (mais indicado) em frestas e fendas onde esses insetos se alojam.

Traças: Diluir 25 mL de SCRE4M em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada com o auxílio de pulverizador ou nebulizador em rodapés, fendas, frestas de paredes, assoalhos, superfícies em geral, dentro de armários, atrás e embaixo de móveis, estruturas e outros locais que sirvam de esconderijo.

Em todas as indicações acima a calda preparada de 10 litros é suficiente para aplicação em uma área de 200 m².

Ingrediente Ativo: Bifentrina 2,5%, Tiametoxam 2,5%, Piriproxifem 2,5% e Fipronil 1,0%

Grupo Químico: Piretróide, Neonicotinóide, Éter Piridiloxipropílico e Fenil Pirazol.

Formulação: Líquido SC

APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 1 litro dosador 11669

12 Frascos de 250ml 11673

12 Displays com 20 cartuchos com

5 flaconetes de 5ml 12186

4 MOLÉCULAS 4 MODOS DE AÇÃO DIFERENTES

ALTO RESIDUAL

EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA

FÓRMULA
MICRONIZADA



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!



PRODUTO
MAIS COMPLETO
DO MERCADO

EXCELENTE PARA
MANEJO DE TOLERÂNCIA
E RESISTÊNCIA QUÍMICA

BAIXO VALOR
DE DESEMBOLSO

ÓTIMO
CUSTO-BENEFÍCIO

EM BREVE! SCRE4M GEL BARATICIDA

EFICAZ CONTRA:



INDICAÇÕES DE USO: SCREAM GEL BARATICIDA é um produto elaborado com Fipronil e Indoxacarbe, eficaz contra baratas ninfas (*Blatella Germanica*) e adultas (*Blatella Germanica* e *Periplaneta americana*). É uma isca que, uma vez consumida eliminará de vez a barata. Sua ação é contínua nas fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim um controle prolongado sobre reinfestações.

INSTRUÇÕES DE USO:

Retire a tampa e pressione o êmbolo da seringa, aplicando gotas do produto SCREAM GEL BARATIDA na dose 0,03g/m².

PONTOS DE APLICAÇÃO: Em frestas, fendas, azulejos quebrados, rodapés, cantos de parede e armários, dobradiças, canaletas de fiação, borracha de geladeira e congeladores, debaixo de pias, próximo a fogões, refeitórios, ralos de esgoto, nos pontos onde baratas se abrigam e /ou transitam ou demais locais onde há infestações.

INTERVALO DE APLICAÇÃO: Reaplicar o produto enquanto houver infestação.

RECOMENDAÇÃO: Não recolher baratas mortas sem o uso de luvas, pois poderá haver contaminação através do residual encontrado nestes insetos; inclusive se outras baratas se alimentarem dessas carcaças poderão morrer através do “efeito dominó”.

**PRIMEIRO GEL 2X1
DO MERCADO!**

**2 MODOS DE
AÇÕES EM UM
ÚNICO PRODUTO**

**MELHOR
PALATIVIDADE**

**ALTAMENTE
ATRATIVO**

**ALTO EFEITO
RESIDUAL**

**MELHOR EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**

Ingrediente Ativo: Fipronil e Indoxacarbe
Grupo Químico: Oxadiazina e Fenil Pirazol
Formulação: Gel

APRESENTAÇÃO:

Caixa contendo:
24 seringas de 40 g

A INSETIMAX MAIS UMA VEZ INOVANDO, TRAZ PARA O MERCADO, O NOVO GEL 2X1.



EM BREVE! SCREAM GEL FORMICIDA

EFICAZ CONTRA:



INDICAÇÕES DE USO: SCREAM GEL FORMICIDA, elaborado com Fipronil e indoxacarbe, possui um eficiente princípio ativo contra as formigas doceiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasma (*Tapinoma melanocephalum*).

INSTRUÇÕES DE USO: Aplicar SCREAM GEL FORMICIDA pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de formigas.

INTERVALO DE APLICAÇÃO: Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.

RECOMENDAÇÃO: Nunca cruze o caminho das formigas com o gel.

**PRIMEIRO GEL 2X1
DO MERCADO!**

**2 MODOS DE
AÇÕES EM UM
ÚNICO PRODUTO**

**MELHOR
PALATIVIDADE**

**ALTAMENTE
ATRATIVO**

**ALTO EFEITO
RESIDUAL**

**MELHOR EFEITO DE
TRANFERÊNCIA**

Ingrediente Ativo: Fipronil e Indoxacarbe
Grupo Químico: Oxadiazina e Fenil Pirazol
Formulação: Gel

APRESENTAÇÃO:
Caixa contendo:
24 seringas de 40 g

A INSETIMAX MAIS UMA VEZ INOVANDO, TRAZ PARA O MERCADO, O NOVO GEL 2X1.



EM BREVE! NOVO SPURION 200 SC

EFICAZ CONTRA:



INSETICIDA E ACARICIDA SPURION 200 SC é um produto, elaborado com BIFENTRINA, eficaz no controle de escorpiões (*Tityus serrulatus*) moscas (*Musca domestica*), mosquitos (*Aedes aegypti*), baratas (*Blatella germanica*), formigas (*Monomorium floricola*) cupins (*Nasutitermes sp*), percevejo de cama (*Cimex lectularius*), ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), pulgas (*Ctenocephalides canis*) carunchos (*Sitophilus zeamais*), gorgulho do milho (*Sitophilus zeamais*), aranha marrom (*Loxosceles gaucho*) e traças (*Lepisma saccharina*).

**MELHOR BIFENTRINA
20% DO MERCADO!**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador
24 frascos 250 ml
12 frascos 100 ml

Ingrediente Ativo: Bifentrina 20%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

NOVO SPURION 200 SC FÓRMULA EXCLUSIVA MICRONIZADA: MAIS EFICIENTE

MAIS PODEROSO

SEM CHEIRO

SEGURO

ALTO RESIDUAL

**FÓRMULA
MICRONIZADA**

**INSETICIDA E
ACARICIDA**



SPURION 10%

EFICAZ CONTRA:



Indicação: INSETICIDA E ACARICIDA SPURION é um produto, elaborado com BIFENTRINA, eficaz no controle de escorpiões (*Tityus bahiensis*) moscas (*Musca domestica*), mosquitos (*Culex quinquefasciatus*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), ácaros (*Tyrophagus putrescentiae*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), carunchos (*Sitophilus zeamais*) e traças (*Lepisma saccharina*).

Modo de Usar: Escorpiões: Diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água e aplicar uniformemente formando uma barreira protetora no piso e parede ao redor das edificações, aplicar também em pilhas de tijolos, madeira e entulhos, etc.

Aplicação espacial para Moscas e Mosquitos: UBV portátil: Diluir 50 ml de SPURION em 10L de água. Aplicar 10 litros da calda em 200m², na distância de 5, 10 e 15 metros do bico aplicador.

Moscas, mosquitos e baratas: diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda extensão de áreas externas como: fundações, entradas, molduras de janelas, calhas, pátios, garagens, troncos de madeiras ornamentais e outras áreas onde as pragas se reúnem. Em ambientes internos, aplicar pulverizando com baixa pressão nas frestas e fendas, assim como locais de possível esconderijo das pragas, como: canto de paredes, armários, entorno de portas e janelas, entre outros.

Carunchos: diluir 80 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar em fendas e frestas de paredes, assoalhos, superfícies em geral, estruturas e outros locais que sirvam de esconderijo para essa praga.

Carrapatos: diluir 200 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda a extensão da superfície a ser tratada, em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais, tais como cantos, frestas, azulejos e muros.

Traças: diluir 40 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar em fendas e frestas de paredes, assoalhos, superfícies em geral, dentro de armários, atrás e embaixo de móveis, estruturas e outros locais que sirvam de esconderijo para essa praga.

Nas recomendações acima, a calda será suficiente para tratamento de 200m² de superfície.

Controle preventivo e curativo de **cupins de madeira seca:** diluir 75 mL de SPURION em 10 litros de água e aplicar ou injetar em madeiras ou superfícies que se deseja proteger.

Ácaros: diluir 50 mL de SPURION em 10 litros de água. Aplicar uniformemente a calda na dose de 100 ml/m², com o auxílio de um pulverizador manual ou costal, onde há presença ou infestação das pragas.



Ingrediente Ativo: Bifentrina 10%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

FÓRMULA EXCLUSIVA, RENDE MUITO MAIS!

SEM CHEIRO

SEGURO

ALTO RESIDUAL

FÓRMULA MICRONIZADA



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador 10496
24 frascos 250 ml 493
12 frascos 100 ml 492



EM BREVE! NOVO SPURION 10 WG 4X1

EFICAZ CONTRA:



SPURION 10 WG é um inseticida de grânulos solúveis em água, elaborado com BIFENTRINA, THIAMETOXAM, FIPRONIL E PRIRIPROXIFEM, eficaz no controle de mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), baratas (*Blatella germanica*), mosca (*Musca domestica*), formigas (*Monomorium florícola*), escorpião (*Tityus serrulatus*), pulga (*Ctenocephalides canis*), carrapato (*Amblyomma sculptum*), percevejo de cama (*Cimex lectularius*), barbeiro (*Triatoma infestans*), traça (*Lepisma saccharina*) e aranha (*Loxosceles spp*).

APRESENTAÇÃO:

2 Displays com 24 sachês 25 g

Ingrediente Ativo: Bifentrina 5%, Thiametoxam 5%, Fipronil 1%, Piriproximem 1%

Grupo Químico: Piretróide

Formulação: Grânulos solúveis em água

NOVO SPURION 10WG 4X1 A REVOLUÇÃO DOS INSETICIDAS!

**O ÚNICO WG DO
MERCADO COM
4 MOLÚCULAS!**

**EMBALAGEM
HIDROSSOLÚVEIS
PRÁTICA, SEGURA E
ECOLOGICAMENTE CORRETA.**

**ALTÍSSIMO
EFEITO RESIDUAL**

**FACILIDADE E
PRATICIDADE PARA O
CONTROLADOR**

**EVITA DESPERDÍCIO
DE PRODUTO**

**A DOSE CERTA E COMPLETA
PARA O MELHOR
CONTROLE DAS PRAGAS**



SPURION WP

EFICAZ CONTRA:



**POTENCIALIZADO
ACETAMIPRIDO
E BIFENTRINA**

**NÃO CAUSA
IRRITABILIDADE**

**CONCEITO RECOMENDADO PELA
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)
PARA CONTROLE DE MOSQUITOS**

EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO

Indicação:

SPURION WP é um inseticida em pó, elaborado com Acetamiprido e Bifentrina, indicado para combater Cascudinhos (*Alphitobius diaperinus*), Baratas (*Periplaneta americana*), Moscas (*Musca domestica*) e Mosquitos (*Aedes Aegypti*). Sua aplicação deve ser feita em locais onde há infestações.

Modo de usar:

Moscas e mosquitos: Diluir 25g em 10L de água, pulverizar uniformemente a calda preparada no teto, paredes, janelas, portas, cantos e superfícies onde as pragas pousam.

Baratas: Diluir 50g em 10L de água e pulverizar nos locais mais frequentados, como frestas, cantos, pisos, caixas de gordura e barreiras protetoras em áreas externas.

Nas recomendações acima a quantidade da calda preparada é suficiente para proteger uma área de 200 m².

Cascudinho: Aplicar 2kg do Spurion WP com auxílio de uma polvilhadeira diretamente sobre a superfície em uma área de 2.400m².

A EVOLUÇÃO DOS PÓS MOLHÁVEIS

APRESENTAÇÃO:

2 Displays com 20 sachês 25g **11615**
12 Pacotes com 20 sachês de 25g **11820**
10 Pacotes com 500g **11617**

Ingrediente Ativo: Acetamiprido 3% p/p e Bifentrina 3% p/p

Grupo Químico: Acetamiprido e Bifentrina

Formulação: WP (Pó molhável)



O PÓ MOLHÁVEL MAIS SEGURO E EFICAZ DO MERCADO



BIOINSET 150 CICLOS

EFICAZ CONTRA:



Indicação:

BIOINSET 150 CICLOS é um inseticida líquido eficaz no controle de mosca (*Musca domestica*), mosquitos (*Culex quinquefasciatus* e *Aedes aegypti*), carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*), baratas (*Periplaneta americana* e *Blatella germanica*), pulga (*Ctenocephalides sp*) e formiga (*Monomorium floricola*).

Modo de usar:

Para mosca (*Musca domestica*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação "Spot" devido a sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as moscas pousam - paredes e objetos cilíndricos.

Para mosquito (*Aedes aegypti*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde os mosquitos pousam (sob mesas, cadeiras, sofás, vaso sanitário, atrás de cortinas e paredes).

Para mosquito (*Culex quinquefasciatus*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização localizada utilizando ponta cone, atomizador ou nebulizador. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde os mosquitos pousam (paredes e roda teto).

Para carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*): diluir 100 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização residual peri e intra-domiciliar utilizando ponta leque 80.02. O produto deve ser aplicado em pontos aonde os carrapatos se alojam e movimentam (frestas e fendas nas paredes, paredes, roda teto e rodapé).

Para barata (*Blatella germanica*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação "Spot" devido à sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (frestas, fendas, dobradiças de armários e portas etc).

Para formiga (*Monomorium floricola*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área.

Para pulga (*Ctenocephalides sp*): diluir 50 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 10 L para 200 m² de área - Pulverização residual peri e intra-domiciliar utilizando ponta leque 80.02. O produto deve ser aplicado em pontos aonde as pulgas (larvas e adultos) se alojam (frestas e fendas, tacos, rodapés, terra batida etc).

Para barata (*Periplaneta americana*): diluir 75 ml em 10L de água, aplicar a calda na dose de 500 ml para 200 m² de área - Aplicação "Spot" devido à sua capacidade de atração: Pulverização localizada utilizando ponta cone vazio. O produto deve ser aplicado, sem a necessidade de escorrimento, em pontos aonde as baratas se agregam (em volta das caixas de gordura, ralos externos etc).

Ingrediente Ativo: Piriproxifem 10% e Fipronil 5%

Grupo Químico: Éter piridiloxipropílico e Pirazol

Formulação: Suspensão Concentrada

**SEM CHEIRO
NÃO MANCHA**

**CONTÉM ATRATIVOS
ALIMENTARES E SEXUAIS**

**EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA**

**BAIXA
TOXICIDADE**

APRESENTAÇÃO:

12 frascos 250 ml Dosador 10500

12 Displays com 20 cartuchos com

5 flaconetes de 5ml 12184



TRIMAX

EFICAZ CONTRA:



Indicação:

TRIMAX é um produto, elaborado com BIFENTRINA, ACETAMIPRIDO e PIRIPROXIFEM, eficaz contra Aranha (*Loxoceles spp*), Barata (*Blatella germanica* e *Periplaneta Americana*), Mosquitos e suas larvas (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), Carrapato (*Amblyomma spp*), Mosca (*Musca domestica*), Percevejo (*Cimex sp*), Pulga (*Ctenocephalides sp*) e Escorpião (*Tityus bahiensis*).

Modo de usar:

Controle de moscas, mosquitos e larvas de mosquitos: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m², onde as pragas ocorrem, pousam e se escondem. No controle de moscas: aplicar uniformemente no teto, paredes, janelas, portas, cantos, os e superfícies onde as moscas pousam.

No controle de baratas e pulgas: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar em frestas, cantos, pisos, rachaduras e barreira protetora em áreas externas.

Carrapato-estrela: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água e aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m². Usar o volume de calda necessário para uma melhor cobertura na vegetação (gramados, arbustos e jardins). Esta recomendação é válida somente para o uso nos carrapatos na fase de vida no ambiente. Reaplicações são recomendadas quando for constatada a reinfestação dos ambientes.

Percevejo da cama: diluir 25 mL de TRIMAX em 10 litros de água aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200 m², aplicar em frestas e fendas.

Aranha e Escorpião: diluir 40 mL de TRIMAX em 10 litros de água, aplicar uniformemente a calda preparada em uma área de 200m², formando uma barreira protetora no piso e paredes ao redor da edificação, aplicar também em pilhas de tijolos, madeira e entulhos, etc.

Ingrediente Ativo: Bifentrina 10%, Piriproxifem 10%, Acetamiprido 10%
Grupo Químico: Piretróide, Éter Piridiloxipropílico e Neonicotinóide
Formulação: Suspensão Concentrada

APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10162
12 frascos 250 ml Dosador 10761

3 DIFERENTES MODOS DE AÇÃO

AGE EM TODO CICLO DE VIDA DA PRAGA

IDEAL PARA MANEJO DE RESISTÊNCIA QUÍMICA

ALTO PODER RESIDUAL

MELHOR COBERTURA DE ÁREA APLICADA

FÓRMULA MICRONIZADA



LARV-MAX

EFICAZ CONTRA LARVAS DE:



Ingrediente Ativo: Piriproxifem 20%

Grupo Químico: Éter Piridiloxipropílico

Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação:

LARV-MAX é um produto, elaborado com PIRIPROXIFEM, eficaz contra larvas de mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex Quinquefasciatus*), larva de mosca (*Musca domestica*) e larva de cascudinho (*Alphitobius diaperinus*).

Modo de Usar:

Para controle de larvas (*Aedes aegypti*, *Culex Quinquefasciatus*, *Musca domestica* e *Alphitobius diaperinus*): Diluir 25 ml de LARV-MAX em 10 litros de água para 200 m² de área. Aplicar uniformemente com auxílio de um pulverizador costal ou manual, utilizando ponta leque, ou utilizando um atomizador, nos pontos foco onde as larvas se encontram, tais como lamina d'água, pneus, garrafas e recipientes com acúmulo de água parada, efluentes de esgoto e lixo. Repetir a operação 7 a 10 dias após a primeira aplicação ou quando houver a infestação de larvas de mosquitos, de moscas e de cascudinhos.

**BAIXA
TOXICIDADE**

**ATACA DIRETAMENTE
NO FOCO**

**AÇÃO PROLONGADA
CONTRA LARVAS**

AGE DIRETAMENTE NAS LARVAS



APRESENTAÇÃO:
24 Frascos de 100 ml 11132
12 Frascos de 1 Litro Dosador 10456
12 Frascos de 100ml Dosador 10476

BIOPLEN 150 SC

EFICAZ CONTRA:



Indicação:

BIOPLEN 150 SC é um produto inovador que combina dois ingredientes ativos de última geração, eficaz no combate as Formigas Faraó (*Monomorium floricola*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Moscas (*Musca domestica*), Aranha (*Loxosceles gaucho*), Percevejo de Cama (*Cimex lectularius*), Cupins de Madeira Seca (*Cryptotermes brevis*), Cupins de Solo (*Nasutitermes sp*) e Mosquitos (*Aedes Aegypti*). A sinergia de LAMBDA CIALOTRINA e IMIDACLOPRIDO faz com que o inseto seja controlado de duas formas diferentes ao mesmo tempo.

Modo de usar:

BIOPLEN 150 SC deve ser aplicado em áreas internas e externas de residências, industriais e logradouros públicos onde ha a infestação das pragas.

Aplicação espacial para Mosquitos: UBV portátil: Diluir 20 ml de BIOPLEN 150 SC em 1L de água. Aplicar 0,5 litro da calda por hectare, na distância de até 15 metros do bico aplicador.

Formigas e Moscas: Diluir 20 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água diretamente no pulverizador. Para formigas aplicar a calda nos olheiros e trilhas, ou onde houver a manifestação das pragas. No controle de moscas, aplicar nas paredes, janelas, portas e depósito de lixo e demais locais onde as moscas pousam e se proliferam.

Baratas e Percevejos de Cama: Diluir 40 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água. Para baratas aplicar atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, entre outros locais similares. Para Percevejos aplicar em camas, estrados, colchões, gavetas, armários e demais locais onde os insetos possam se alojar.

Aranha: Diluir 80 ml do BIOPLEN 150 SC em 10 litros e aplicar em locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e assoalhos e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam.

Em todas as indicações acima, a calda será recomenda para tratar uma área de 200 m² de superfície.

Cupins de Madeira Seca: Diluir 20 ml de BIOPLEN 15 SC em 10 litros de água, aplicar através de injeção diretamente nos orifícios da madeira a ser tratada.

Cupins de Solo: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Em seguida, diluir 20 ml de BIOPLEN 150 SC em 10 litros de água. Aplicar 2,5 litros de calda preparada diretamente em cada orifício.

Se necessário, após 30 dias reaplique o produto.

Ingrediente Ativo: Imidacloprido 10% e Lambda-Cialotrina 5%

Grupo Químico: Neonicotinóide e Piretróide

Formulação: Suspensão Concentrada

**IDEAL PARA APLICAÇÃO
ESPACIAL: FOG E UBV**

**AÇÃO
KNOCK DOWN**

**AÇÃO
DESALOJANTE**

**ALTA AÇÃO
RESIDUAL**



Inclui
indicação
para FOG
e UBV



BIOINSET 800 SC

EFICAZ CONTRA:



Indicação:

BIOINSET 800 SC é um inseticida formulado com FIPRONIL + IMIDACLOPRIDO, que associados, potencializam a eficiência no controle de cupins de solo (*Nasutitermes sp.*), cupins subterrâneos (*Coptotermes gestroi*), formiga cortadeira (*Atta spp*), formiga faraó (*Monomorium floridcola*), pulgas (*Ctenocephalides sp*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*) e aranhas (*Loxosceles gaucho*), para aplicação por profissionais em áreas de construção civil, estabelecimentos comerciais, residências, indústrias e logradouros públicos.

Modo de usar: Cupins: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local, fazendo orifícios no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 30 cm de cada um. Preparar a calda diluindo 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Após o preparo da calda, aplicar 5 litros de calda para cada metro linear.

Formigas: Diluir 50 ml de BIOINSET 800 SC em 20 litros de água. Aplicar a calda em uma área de 200 m², usando um pulverizador ou regador, aplicando sobre as formigas em locais onde elas vivem e transitam como nas trilhas, olheiros, rodapés, muros, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias.

Baratas: (*Blatella germanica*): Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água.

(*Periplaneta americana*): Diluir 100 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água.

Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo. Aplicar a calda em uma área de 200 m².

Pulgas: Diluir 25 ml de BIOINSET 800 SC em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² em assoalhos, frestas e rachaduras e nos locais onde há a movimentação e infestação destas pragas.

Aranha: Diluir 200 ml do BIOINSET 800 SC em 10 litros. Aplicar a calda em uma área de 200 m², nos locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, forros e assoalhos e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam.



Ingrediente Ativo: Fipronil 1,75% e Imidacloprido 7,5%

Grupo Químico: Fenil Pirazol e Neonicotinóide

Formulação: Suspensão Concentrada

ALTO RESIDUAL
COM EXCELENTE EFEITO
DE TRANSFERÊNCIA

ALTO
RENDIMENTO

NÃO IRRITANTE

2 em 1 FIPRONIL
IMIDACLOPRIDO

ALTAMENTE
SEGURO

FORMULAÇÃO
MICRONIZADA



APRESENTAÇÃO:

12 frascos 1 litro Dosador 10275

24 frascos 250 ml 553

02 displays com 24 unidades 30 ml 9833



BIOINSET 25 CE

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Fipronil 2,5%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:

BIOINSET 25 CE é um produto, elaborado com Fipronil, eficaz no controle de cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), formigas (*Atta ssp*, *Monomorium floricola* e *Monomorium pharaonis*), cupins de solo (*Nasutitermes sp*), pulgas (*Ctenocephalides sp*), carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*) e baratas (*periplaneta americana* e *Blatella germanica*). Para uso em construções de imóveis residenciais, comerciais, indústrias, restaurantes, empresas e escolas.

Modo de usar:

Para Cupins de Madeira Seca: Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 200 ml/m² de calda, através de pincelamento, ou por aspersão através de pulverização (manual ou costal). **Para Formigas:** Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 100 ml/m² da solução usando pulverizador (manual ou costal) sobre as formigas e em locais onde elas vivem e transitam como nas trilhas, olheiros, rodapés, muros, galpões e residências. Quanto mais formigas forem atingidas, mais rápido ocorrerá a morte das colônias. **Para Baratas:** Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda, através de pulverização (manual ou costal) sobre as baratas e em locais onde vivem e transitam como: ralos de esgotos, caixas de gordura, atrás de pias, entre outros. **Para Pulgas:** Diluir 50 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda em rachaduras, fendas, frestas, pisos e azulejos formando uma barreira protetora. **Para Carrapatos:** Diluir 100 ml de BIOINSET 25 CE em 10 litros de água. Aplicar 50 ml/m² de calda nos locais onde há infestações, como cantos de paredes, frestas de pisos e locais onde ficam os animais domésticos.

• Nas indicações acima, se necessário, após uma semana reaplique o produto.

Para Cupins de Solo: Diluir 1,5 L de BIOINSET 25 CE em 100 litros de água.


PRÉ-CONSTRUÇÃO: Após diluir, aplicar na área a ser cimentada, de 4 a 6 litros de calda inseticida para cada 1 m², diretamente sobre o solo, para formar uma barreira horizontal. Caso a área não seja cimentada logo em seguida ao tratamento, cobrir a superfície com plástico por, no mínimo 1 dia, a fim de que o produto se agregue ao solo e não lixívie. Se injeção de solo, aplicar formando uma barreira protetora horizontal, depositando 5 litros da mistura por metro linear, buscando sempre chegar à base da estrutura. Através da trincheira com 15cm de largura e 30cm de profundidade, para formar uma barreira protetora ao redor da estrutura, aplicar 5 litros da mistura por metro linear, tratando tanto as paredes da valeta quanto a terra a ser reposta.

PÓS-CONSTRUÇÃO: Após preparar a calda, detectar, na planta, as partes que possam ser as vias de entrada dos cupins. Iniciar o tratamento perfurando o piso ao redor das paredes e estruturas, a cada 30 cm até atingir o solo, injetar a mistura à razão de 2,5 litros para cada metro linear, formando uma barreira contínua. Em paredes de blocos ocos, formar uma barreira, perfurando-os no máximo, cada 15cm, a uma altura de 10 a 20 cm do solo, aplicando nesses orifícios cerca de 2,5 litros por cada metro linear. Tapar ao terminar o tratamento.

• Para cupins de solo, se necessário, reaplicar após 15 dias.

**FORMULADO A
BASE DE SOLVENTES
ECOLÓGICOS**

**BAIXO
ODOR**



APRESENTAÇÃO:
 12 frascos 1 litro Dosador **436**
 12 frascos 100 ml **415**

ALFAMAX 50 SC

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Alfa-Cipermetrina 5%

Grupo Químico: Piretróide

Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação:

ALFAMAX 50 SC é um produto, elaborado com Alfa-Cipermetrina, eficaz no controle de pulgas (*Ctenocephalides sp*), formigas (*Monomorium floricola*), carrapatos (*Amblyomma cajennense*), barbeiro (*Triatoma infestans*), baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), mosquitos (*Aedes aegypti*), Moscas (*Musca domestica*), sendo recomendado para aplicação em imóveis residenciais, prédios públicos, escolas, indústrias, entre outros.

Modo de usar:


Pulgas, formigas: Diluir 17 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Mosquitos: Diluir 33 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Carrapatos, moscas e baratas: Diluir 50 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Barbeiros: Diluir 170 ml de ALFAMAX 50 SC em 10 litros de água.

Em todas as indicações, considerar que 10 litros de calda são suficientes para pulverizar 200 m² de superfície.



APRESENTAÇÃO:
 12 frascos 1 litro Dosador **10053**

**ÓTIMO
CUSTO-BENEFÍCIO**

**CARACTERÍSTICA
RESIDUAL**

SEM CHEIRO



DELTAMAX 25 CE



Ingrediente Ativo: Deltametrina 2,5%
Grupo Químico: Piretroide
Formulação: Concentrado Emulsionável


Indicação:
INSETICIDA DELTAMAX 25 CE é um produto, elaborado com DELTAMETRINA, eficaz no controle de baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Mosquitos (*Culex quinquefasciatus*), moscas (*Musca domestica*) e cupim de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), podendo ser aplicado na desinsetização de residências, lanchonetes, hotéis, indústrias, entre outros.

Modo de Usar:
Baratas: Para *Blatella germanica* usar a dose de 100 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Para *Periplaneta americana* usar a dose de 80 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo.
Mosquitos: Diluir 40 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar.
Moscas: Diluir 60 ml de DELTAMAX 25 CE em 10 litros de água. Pulverizar em cantos escuros, fendas, frestas, forros e em outros locais onde estes animais possam transitar ou se alojar.
Cupim de madeira seca: Tratamento curativo ou preventivo: Diluir 100 ml de DELTAMAX 25 CE para cada 10 litros de querosene. Aplicar uniformemente por aspersão com auxílio de um pulverizador manual ou costal, em toda extensão da madeira a ser tratada em construções de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

-Em todas as aplicações, a calda de 10 litros será suficiente para aplicação em 200 m² de superfície (50 ml/m²).



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro **430**
24 frascos 250 ml **470**



DELTAMAX 25 SC



Ingrediente Ativo: Deltametrina 2,5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Suspensão Concentrada

Indicação: Inseticida DELTAMAX 25 SC é um produto, elaborado com DELTAMETRINA, eficaz no controle de baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), Moscas (*Musca domestica*) e Aranha Marron (*Loxosceles gaucho*).

Modo de Usar:
Baratas: Diluir 100 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em áreas internas e externas, em cantos, ralos de esgoto, caixas de gorduras, locais com depósito de lixo.
Mosquitos: Diluir 40 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar com um pulverizador manual ou costal, em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar. A calda será suficiente para tratar uma área de 200m².
Moscas: Diluir 60 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Pulverizar em cantos escuros, fendas, frestas, forros e em outros locais onde estes animais possam transitar ou se alojar.
Aranha Marrom: Diluir 200 ml de DELTAMAX 25 SC em 10 litros de água. Aplicar atrás e debaixo de armários, em assoalhos, forros e demais estruturas e superfícies onde essas pragas costumam transitar e se alojar. Em todas as diluições, a calda será suficiente para 200 m² de área tratada.

SEM CHEIRO


EFEITO DE CHOQUE

EFEITO PROLONGADO

FORMULAÇÃO MICRONIZADA



APRESENTAÇÃO:
24 frascos 250 ml **479**
12 frascos de 1 Litro Dosador **10287**
06 frascos de 1 Litro Dosador **10286**



DDMAX 1000 CE




Ingrediente Ativo: Diclorvós 78%
Grupo Químico: Organofosforado
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:
DDMAX 1000 CE é um inseticida organofosforado com excelente poder de choque, indicado para uso profissional e campanhas de saúde pública no controle de Formigas (*Tapinoma melanocephalum* e *Solenopsis sp*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Mosquitos (*Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*), Pulgas (*Ctenocephalides sp*) e Moscas (*Musca domestica*).

Modo de usar:
Diluir 50 ml de DDMAX 1000 CE para 10 litros de água, aplicando a dose de 50 ml da calda por m². A calda de 10 litros é suficiente para tratar 200 m² de superfície.

DDMAX 1000 CE deverá ser aplicado com pulverizador (manual ou costal) pressurizado, mantendo o bico de aplicação a uma distância aproximada de 45 cm da superfície. Quando aplicar em áreas internas, direcionar exclusivamente para fendas e frestas, evitando que ocorra a disseminação por todo o ambiente, reduzindo a probabilidade de exposição de pessoas e animais domésticos. Em rachaduras, fendas, frestas, recomenda-se utilizar pulverizador com bico que produza jato único. Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.

APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro Dosador **10301**
24 frascos 250ml **9753**



**MÁXIMO
EFEITO DE
CHOQUE**



INSETIMASTER CUPINICIDA




Ingrediente Ativo: Cipermetrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:
CUPINICIDA INSETIMASTER, é um inseticida à base de CIPERMETRINA, indicado como preservante no combate aos cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*).

Modo de Usar:
Cupim de Madeira Seca: Diluir 20 ml do CUPINICIDA INSETIMASTER em 10 litros de água. Efeito curativo: Após o preparo da calda, aplicar diretamente sobre os orifícios e fendas das madeiras infestadas de cupins. Efeito preventivo: Após o preparo da calda, aplicar através de pulverização em toda extensão da madeira a ser tratada. A calda de 10 litros é suficiente para tratar uma área de 200m². Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 15 dias.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro **406**
06 frascos 1 litro **407**
24 frascos 100 ml **405**



INSETIMASTER FORMICIDA



Ingrediente Ativo: Cipermetrina 5%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Concentrado Emulsionável


Indicação:
FORMICIDA INSETIMASTER, é um inseticida à base de CIPERMETRINA, de uso profissional, recomendado para o controle das formigas (*Atta sexdens rubropilosa* e *Monomorium floricola*).

Modo de Usar:
Formigas (*Atta sexdens rubropilosa*): Preparar a calda na concentração de 20 ml de produto em 10 litros de água. Introduzir o produto no olheiro com o auxílio de uma mangueira. A quantidade da calda é suficiente para aplicação ao equivalente a uma área de 200m². Se houver necessidade, repita a operação após 7 dias.

Formigas (*Monomorium floricola*) Aplicação residual: Preparar a calda na concentração de 20 ml de produto em 10 litros de água. Colocar a calda em um pulverizador convencional (costal ou motorizado), em seguida pulverizar as paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e em outros locais onde os insetos possam se alojar. Importante: fazer a distribuição da calda uniformemente, sendo a mesma suficiente para aplicação do equivalente a uma área de 200m².



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro **445**
06 frascos 1 litro **446**
24 frascos 100 ml **444**



MALATHION 500 CE



Ingrediente Ativo: Malathion 5%
Grupo Químico: Organofosforado
Formulação: Concentrado Emulsionável


Eficaz contra insetos como moscas e mosquitos. Possui alto poder residual, proporcionando boa durabilidade no controle de insetos.

Indicação:
MALATHION 500 CE é um produto eficaz no controle de Moscas (*Musca domestica*) e Mosquito da Dengue (*Aedes aegypti*) para tratamento de superfícies, bem como cantos, frestas e fendas.

Modo de Usar:
Diluir 20 ml de MALATHION 500 CE em 1 litro de água. Aplicar a calda na proporção de 50 ml/m² de área, com auxílio de um pulverizador (manual ou costal), diretamente sobre as pragas e em locais onde elas vivem e sobrevoam como paredes, rodapés, muros, galpões e residências. Se necessário, após uma semana, reaplique o produto.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro **434**
24 frascos 100 ml **435**



CYPERMASTER



Ingrediente Ativo: Cipermetrina 25%
Grupo Químico: Piretroide
Formulação: Concentrado Emulsionável

Indicação:
CYPERMASTER 250 CE é um produto, elaborado com Cipermetrina, eficaz no controle de baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), moscas (*Musca domestica*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), pulgas (*Ctenocephalides sp.*), formigas (*Solenopsis sp.*) e mosquitos (*Aedes Aegypti* e *Culex quinquefasciatus*) nas construções de imóveis residenciais, comerciais, industriais e instalações rurais.

Modo de Usar:
Aplicação espacial para *Aedes aegypti*
Aplicar diluído em água ou outro diluente (óleo mineral) com pulverizadores manuais ou motorizados.
Fog portátil: para o controle de mosquitos, diluir 20 ml de CYPERMASTER por litro de diluente utilizado (óleo mineral).
Aplicar 1 litro de calda para cada 20.000 m² (2 hectares) nas distâncias de 10 a 25 metros do bico aplicador.

Aplicação espacial para *Aedes aegypti* e *Culex quinquefasciatus*
UBV portátil: para controle de mosquitos, diluir 40 ml de CYPERMASTER por litro de diluente utilizado (óleo mineral).
Aplicar 1 litro de calda para cada 20.000 m² (2 hectares) nas distâncias de 10 a 25 metros do bico aplicador.


Aplicação de superfície Mosquitos:
diluir 100 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água e aplicar uniformemente, na proporção de 200 m², nas paredes, Janelas, portas, frestas, cantos, pisos, rachaduras e demais superfícies lisas onde as pragas pousam e transitam.

Baratas, moscas, pulgas e formigas:
diluir 50 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água e aplicar uniformemente, na Proporção de 200 m², onde as pragas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras, etc.

Controle curativo de cupins de madeira seca:
diluir 50 ml de CYPERMASTER em 10 litros de água (ou outro diluente) e Aplicar ou injetar em madeiras ou superfícies que se deseja proteger.



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 1 litro **409**



INSETICOM 10 PM

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Lambda-Cialotrina 10%

Grupo Químico: Piretróide

Formulação: Pó Molhável

Indicação: INSETICOM 10 PM é um produto, elaborado com Lambda-Cialotrina, eficaz no controle de Aranhas (*Loxosceles gaucho*), Baratas (*Blatella germanica* e *Periplaneta americana*), Escorpiões (*Tityus serrulatus*), Formigas (*Tapinoma melanocephalum* e *Monomorium floricola*), Mosquitos (*Anopheles aquasalis* e *Aedes aegypti*), Percevejos de cama (*Cimex sp.*) e Pulgas (*Ctenocephalides sp.*).

Modo de usar: Baratas: Dissolver 01 (um) envelope de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Aplicar 50 ml/m² atrás de pias e armários, cantos escuros, ralos de esgoto, frestas e rachaduras em pisos, entre outros locais similares. Formigas: Dissolver 01 (um) envelope de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Pulverizar 50 ml/m² diretamente sobre as formigas e seus locais de passagem, como carreiros e olheiros, cantos de parede, rodapés, entre outros. Aranhas e Pulgas: Dissolver 01 (um) envelope de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Pulverizar 100 ml/m² em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar. Escorpiões: Diluir 03 (três) envelopes de 25g em 10 litros de água. Aplicar 40 ml/m² em locais com acúmulo de materiais de construção, cantos e fendas de paredes, e demais locais onde essas pragas transitam e se alojam. Percevejos, e Mosquitos: Dissolver 03 (três) envelopes de 25g de INSETICOM 10 PM em 10 litros. Pulverizar 40 ml/m² em paredes, portas e janelas, assim como demais superfícies que estas pragas possam se alojar e proliferar.

EFEITO DE CHOQUE


AÇÃO DESALOJANTE

AÇÃO PROLONGADA



APRESENTAÇÃO:

06 displays com 40 sachês 25 g **503**



MANDARIN

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo:

Fipronil 0,02%, Diclorvós 1% e Alfacipermetrina 0,5%

Grupo Químico:

Pirazol, Piretróide e Organofosforado

Formulação: Pó Seco

Indicação:


MANDARIN é um produto em pó seco, indicado para o controle de aranha (*Nesticoides rufipes*), carrapato (*Rhipicephalus sanguineus*), formiga (*Monomorium pharaonis*), pulga (*Ctenocephalides felis felis*), cupim (*Nasutitermes sp*) e baratas (*Blatella Germanica* e *Periplaneta americana*).

Modo de Usar:

Aplicar MANDARIN diretamente da embalagem ou com auxílio de uma polvilhadeira manual diretamente sobre as formigas, pulgas, carrapatos, cupins, baratas e aranhas. Para carrapatos, pulgas e aranhas: Aplicar diretamente da embalagem nos locais onde há infestações, utilizando 40 g / m². Para controle das formigas, aplicar também diretamente nos olheiros e carreiros. Enquanto para pulgas e carrapatos aplicar nos assoalhos, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação destas, na dose de 40 g / m². Para cupins, aplicar até ocorrer a saturação do cupinzeiro. Para baratas, aplicar diretamente da embalagem nos locais onde há infestações, utilizando 5 g / m².

APRESENTAÇÃO:

20 caixas de 1 kg **10811**



**ALTA
AÇÃO DE CHOQUE**

**ÓTIMO EFEITO
RESIDUAL**

**HIDRO
REPELENTE**



ATTAMIX 2P GOLD



Ingrediente Ativo: Deltametrina 0,2%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó seco

INDICAÇÃO DE USO:

INSETICIDA ATTAMIX 2P GOLD é um produto insolúvel em água pronto para uso, elaborado com Deltametrina, eficaz no controle de formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*), pulgas (*Ctenocephalides felis*), baratas de esgoto (*Periplaneta americana*) e barata alemã (*Blatella germanica*).

INSTRUÇÕES DE USO:


Aplicar INSETICIDA ATTAMIX 2P GOLD diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual, diretamente sobre as formigas, pulgas e baratas na proporção de 50g/10m² de área. Para controle das formigas, aplicar também diretamente nos olheiros e nos carreiros. Enquanto para as demais pragas com indicações de uso, aplicar no assoalho, frestas, esconderijos e nos locais onde há movimentação e infestação destas. Se necessário, reaplicar o produto no intervalo de 30 dias após a primeira aplicação.

RECOMENDAÇÕES:

Evitar o contato manual com o produto.
 Não aplicar em dias chuvosos ou em solo úmido.



APRESENTAÇÃO:
 12 potes de 1Kg **115**



ATTAMIX 400 P



Ingrediente Ativo: Deltametrina 0,2%
Grupo Químico: Piretróide
Formulação: Pó seco

INDICAÇÕES DE USO:

FORMICIDA PÓ ATTAMIX é um produto pronto uso, elaborado com Deltametrina, eficaz no controle de formigas e cupins nos campos.

INSTRUÇÕES DE USO:


Aplicar FORMICIDA PÓ ATTAMIX diretamente da embalagem ou com o auxílio de uma polvilhadeira manual, diretamente nos olheiros das formigas e dos cupins, na dosagem de 30 g/m².

RECOMENDAÇÕES:

Não aplique em humanos e animais.
Isolar o local a ser tratado visando evitar o acesso a crianças e animais domésticos.
Aplicar o produto apenas nos locais necessários, evitando o desperdício e possibilidade de depósitos desnecessário de resíduos.
Não aplicar em dias chuvosos ou solo úmido.
Quando aplicado nos locais onde ficam os animais domésticos, aguardar o efeito desejado, promover a higienização do local através da remoção dos resíduos do produto com água e sabão para só então proceder com a reentrada dos animais.



APRESENTAÇÃO:
 20 display de 1kg **120**



LESMAREX



Ingrediente Ativo: Metaldeído 5%
Grupo Químico: Tetroxocano
Formulação: Isca Granulada

Indicação:

LESMAREX é um moluscicida à base de Metaldeído, indicado para controle de Lesma (*Sarasinula linguaeformis*) e Caramujo Africano (*Achatina fulica*), que tem por hábito alimentar ser um herbívoro generalista (folhas, flores, frutos, casca caulinar).

Modo de usar:

Para Caramujo: Aplicar LESMAREX na proporção de 10 g para 10 m², distribuindo o produto nos ambientes a serem tratados, tais como: áreas próximas a canteiros, vasos, muros, viveiros e estufas.

Para Lesma: Aplicar LESMAREX na dose de 14 g para 10 m² (equivalente a uma colher de chá), distribuindo o produto no solo entre as plantas.

**RESISTENTE
À ÁGUA**


**ALTAMENTE
PALATÁVEL COM
ATRATIVO AO
MOLUSCO**

**ISCAS PELETIZADAS
UNIFORMES**



APRESENTAÇÃO:

Caixas contendo:
 20 caixas com 4 sachês 250 g **9484**
 6 displays com 20 sachês 50 g **11203**



RODIMAX SOFT BAIT

EFICAZ CONTRA:



**ISCA FRESCA
ALTAMENTE ATRATIVA
PARA AS 3 ESPÉCIES
DE ROEDORES**

**EXCELENTE PARA
LOCAIS COM
ALTAS INFESTAÇÕES**

**PRESENÇA DE INGREDIENTES
ALIMENTARES,
FARINÁCEOS E ÓLEOS**

Indicação:

RODIMAX SOFT BAIT, pronto para uso, é indicado para o controle de Ratos, Ratazanas e Camundongos.

Modo de Usar:

Deve ser presa em arames (Rato de Telhado) ou usada dentro do porta-isca (Ratazanas e Camundongos). Além de protegerem contra tempestades e animais não alvo, essas caixas funcionam como um esconderijo para os roedores.

A distância entre um porta-isca (ou ponto de iscagem) e outro irá depender do grau de infestação, oscilando de 5 (alta infestação) a 10 m (média à baixa infestação). Para Camundongos (*Mus musculus*), usar a quantidade de 10g por ponto de iscagem.

**ALTERNATIVA PARA
ÁREAS COM ALTA
DISPONIBILIDADE
DE ALIMENTOS**

**ÓTIMA OPÇÃO PARA
RATO DE TELHADO
(ROEDOR MUITO SELETIVO)**

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%

Grupo Químico: Cumarínico

Formulação: Soft Bait

APRESENTAÇÃO:

12 pacotes de 1kg 11442


30 pacotes de 200g 11462

CONHEÇA A FORMA MAIS EFICAZ DE ACABAR COM OS ROEDORES!

**PRODUTO
INOVADOR**

**EMBALAGENS
SECUNDÁRIAS
DE 200g**

**MELHOR CONTROLE
OPERACIONAL
E FINANCEIRO**



EM BREVE!

RODIMAX GRÃOS ESPECIAIS

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Grãos especiais

ROIMAX GRÃOS ESPECIAIS é um potente raticida em dose única, altamente eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos. Elaborado com Brodifacoum, um agente anticoagulante que provoca danos aos capilares sanguíneos e hemorragias, leva os roedores à morte. Apresenta cheiro e gosto altamente atrativos para os roedores, pois contém grãos selecionados, como sementes de girassol.

Indicação:

Raticida RODIMAX GRÃOS ESPECIAIS, pronto para uso, é indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar:


- Colocar os grãos dentro de caixas porta-isca próximo às tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 3 a 5 dias.
- Verificar após uma semana e reaplicar RODIMAX GRÃOS ESPECIAIS nos locais onde as iscas foram consumidas.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do RODIMAX, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.



APRESENTAÇÃO:

15 pacotes com 40 unidades 25 g
12 displays com 24 unidades 25 g
48 displays com 4 unidades 25 g
Barricas com 400 unidades 25 g



EM BREVE!

RODIMAX BLOCO EXTRUSADO

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Bloco

Raticida à base de Brodifacoum, produzido através da extrusão da parafina, proteína, cereais e outros atrativos para os roedores, confere uma maior dureza e resistência à umidade aos blocos. São moldados em blocos de 20g, o que facilita o consumo pelos roedores. Tem odor adocicado, com predominância de baunilha e queijo, o que aumenta a atratividade e a eficácia para o controle de roedores, tais como: ratos, ratazanas e camundongos. Indicado para ambientes úmidos, como galerias pluviais, redes de esgotos, forros, telhados, tubulações e armadilhas a céu aberto.

Modo de Usar:


- Colocar as iscas blocos nas áreas onde os roedores vivem e transitam.
- Em áreas externas, colocar os blocos em porta-isca fixados com arame fino, podendo ser fixados também em troncos de árvores, tubos de PVC, telhas, restos de material de construção e nos portas-isca.
- Em telhados e forros, fixar os blocos nas estruturas de sustentação do telhado por onde os ratos estejam passando (há sinais visíveis de gordura do seu pelame). Utilizando pedaços de arame fino, distanciar os pontos de iscagem de 2 a 3 metros, colocando sempre de 3 a 5 blocos em cada ponto.
- Para tratamento em esgotos, colocar de 1 a 4 blocos por ponto de iscagem nas trilhas e passagens dos roedores, com intervalos de 4 a 5 metros, fixando-os com pedaços de arame fino, evitando que os blocos toquem no chão.
- Verificar após uma semana e reaplicar o produto nos locais onde as iscas desapareceram ou com sinais de roeduras.
- Embora o RODIMAX BLOCO seja um raticida de dose única, este esforço é recomendável para eliminar aqueles roedores que não consumiram o produto na primeira aplicação.
- Em caso de infestação muito alta, aumentar a quantidade do raticida e o número de pontos de iscagem.
- Após a ingestão, os roedores morrem no período de até uma semana.

**ALTAMENTE
ATRATIVO**



APRESENTAÇÃO:

6 pacotes com 50 blocos 20 g
12 pacotes com 50 blocos 20 g



EM BREVE! RODIMAX PÓ

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Cumatetralil 0,75%
Grupo Químico: Cumarínico
Formulação: Pó de contato

Constituído por um pó fino que se adere aos pelos, patas e cauda dos roedores, que têm o hábito de se lamberem continuamente, o que resulta na ingestão do produto. Indicado para controle de ratos, ratazanas e camundongos, RODIMAX PÓ é formulado com Cumatetralil. Em poucos dias é observado o início do controle das infestações. Esta fórmula de Ratokill é recomendado para locais onde haja grande oferta de alimentos para roedores, tais como depósitos de alimentos, supermercados, silos e padarias. Pois, devido à variedade e quantidade de alimentos disponíveis para os roedores, as iscas têm pouca eficiência pois eles acabam não se interessando por elas.


Indicação: RODIMAX PÓ, pronto para uso, é formulado à base de Cumatetralil, sendo eficaz no controle de ratos, ratazanas e camundongos.

Modo de Usar:

- Produto pronto para uso, o pó de contato deve ser aplicado através de polvilhamento, auxiliado pelo sistema aplicativo de seu frasco. O roedor entra em contato com o RODIMAX PÓ através do pelo e ao tentar se limpar, acabará ingerindo o pó.
- Para aplicação, polvilhar RODIMAX PÓ nos locais de passagem, nas trilhas, buracos, tocas e esconderijos dos roedores, aplicando o produto numa área de 10 cm de largura por 1 m de comprimento. Recomenda-se manter a aplicação até não encontrar mais sinais de fezes ou roedores na área polvilhada. Após a ingestão os roedores morrem no período médio de 4 a 6 dias.

EXCLUSIVIDADE: Além dos atrativos, ativos, corantes e amargante da fórmula do RODIMAX, o produto contém um agente luminescente que brilha no escuro após ter sido exposto a luz. Graças a esta fluorescência, é possível identificar onde os ratos urinaram ou defecaram, se contaminaram alimentos, utensílios de cozinha ou locais onde se manipula alimentos, prevenindo assim o risco de contaminação por doenças como a Hantavirose, que é transmitida pela urina do rato.

APRESENTAÇÃO:
09 talqueiras 1 kg



HIDRO REPELENTE



MOSCAUTE 10 WG

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Tiametoxan 10%
Grupo Químico: Neonicotinóide
Formulação: Grânulos solúveis em água
CONTÉM TRICOZONE

Indicação: MOSCAUTE 10WG é um mosquicida em grânulos solúveis em água, elaborado com Tiametoxan, indicado para combater moscas (*Musca domestica*), sendo recomendado para aplicação onde se busca qualidade e segurança alimentar, como residências, cozinhas industriais, açougues, matadouros, frigoríficos, entre outros locais onde há a infestações das moscas.

Modo de usar:

APLICAÇÃO POR PINCELAMENTO E CORDÕES EMBEBIDOS

Colocar em um recipiente apropriado o conteúdo da embalagem de MOSCAUTE 10 WG (1 kg) e adicionar lentamente 800 ml de água, misturando até obter uma calda que possa ser facilmente aplicada com um pincel. Em seguida, aplicar essa calda, pincelando diversos pontos de aproximadamente 10 x 30 cm cada, nos locais mais frequentados pelas moscas. Esta quantidade é suficiente para proteger uma área coberta de 400 m² ou 1000 m² de superfície de parede/teto. Em locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartão, cartolina, plástico, Eucatex ou outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais frequentados pelas moscas. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

Para aplicação usando cordões plásticos ou barbantes, embeber o cordão nessa solução e estendê-lo horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrado a dois pontos. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO LOCALIZADA


Misturar bem 1 kg de MOSCAUTE 10 WG em 8 L de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida que irrita os animais. Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A quantidade de uma embalagem é suficiente para proteger uma área coberta de 200 m² ou 500 m² de superfície de parede/teto. Efeito residual: até 4 a 6 semanas.

**APLICAÇÃO POR
PINCELAMENTO OU
PULVERIZAÇÃO**

**LONGO PERÍODO
RESIDUAL**



APRESENTAÇÃO:
12 frascos 300 g 9769



AGICRON

EFICAZ CONTRA:



APRESENTAÇÃO:

12 Frascos de 100g 11471

12 Frascos de 300g 11472

12 Frascos de 1kg 11470

Ingrediente Ativo: Acetamiprido 10%

Grupo Químico: Neonicotinóide

Formulação: WP (Pó molhável)

ALTO RESIDUAL

**ALTA ATRATIVIDADE
ALIMENTAR E SEXUAL**

A SOLUÇÃO DEFINITIVA CONTRA AS MOSCAS!

Indicação:

AGICRON 10WP é um mosquicida em pó molhável, elaborado com Acetamiprido, indicado para combater moscas (*Musca domestica*), sendo recomendado para aplicação onde se busca qualidade e segurança alimentar como residências, cozinhas industriais, açougues, matadouros, frigoríficos, entre outros locais onde há a infestações das moscas.

Modo de usar:

PULVERIZAÇÃO EM SUPERFÍCIE: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 800mL de água. Utilizar um pulverizador manual e borrifar de forma localizada, somente nos locais preferidos pelas moscas. Desta forma, obtém-se diversos pontos de atração e controle de moscas dentro da instalação, sem precisar formar a tradicional nuvem de inseticida. Para isso, regular o bico do pulverizador para ponto de chuva fina. A quantidade da calda preparada é suficiente para proteger uma área de 50 m².

PINCELAMENTO EM PLACAS OU NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 80mL de água. Fazer o pincelamento em áreas de aproximadamente de 10 x 30 cm que serão suficientes para cobrir uma área de 100 m² (ou seja 80mL de calda cobrem uma área de 100 m²). Em locais onde há poucas superfícies para se pincelar ou onde não se aceita uma leve alteração da cor da superfície, pincelar o produto em pedaços de cartolina, plástico, chapa de madeira ou outros materiais semelhantes disponíveis e colocá-los nos locais mais frequentados pelas moscas.

PARA APLICAÇÃO USANDO CORDÕES PLÁSTICOS OU BARBANTES: Diluir 100g do AGICRON 10WP em 80mL de água (pode-se aproveitar a mesma solução feita para o pincelamento). Embeber o cordão nessa solução e estendê-lo horizontalmente a cerca de 2 metros do solo, amarrado a dois pontos.

Importante: Se necessário, reaplicar após uma semana. Evite aplicar o produto em superfícies sujas, porosas ou com pinturas novas a base de cal, pois o seu efeito residual poderá ser reduzido.

Efeito residual de 4 a 8 semanas.

**SEGURO E
EFICIENTE**



ACESSE O QR CODE E
ASSISTA O
VÍDEO BULA!

D’FIM GEL FORMICIDA

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel


Indicação:
Formicida D’FIM GEL FORMICIDA elaborado com Fipronil, possui um eficiente princípio ativo contra as formigas doceiras (*Monomorium floricola*), formigas faraó (*Monomorium pharaonis*) e formigas fantasmas (*Tapinoma melanocephalum*).

Modo de usar:
Aplicar D’FIM GEL FORMICIDA pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de formigas. Intervalo de aplicação: Se necessário, reaplicar o produto após 30 dias.

ALTA ATRATIVIDADE
COM EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA



APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas de 30 g 9971



D’FIM GEL BARATICIDA

EFICAZ CONTRA:



Ingrediente Ativo: Fipronil 0,05%
Grupo Químico: Fenil Pirazol
Formulação: Gel

Indicação:
D’FIM GEL BARATICIDA é um produto elaborado com Fipronil, eficaz contra baratas ninfas (*Blatella Germanica*) e adultas (*Blatella Germanica* e *Periplaneta americana*). É uma isca que, uma vez consumida, eliminará de vez a barata. Sua ação é contínua nas fezes e carcaças dos insetos mortos, garantindo assim um controle prolongado sobre reinfestações.


Modo de usar:
Aplicar D’FIM GEL BARATICIDA pressionando a haste da seringa, colocando vários pequenos filetes do produto (0,03 g/m²) embaixo de pias, cantos de armários, próximo a fogões e geladeiras, rodapés e cantos de paredes, refeitórios, ralos de esgoto e demais locais onde há indícios de infestação de baratas.

ALTA ATRATIVIDADE
COM EFEITO DE
TRANSFERÊNCIA

GEL COM COR
CLARA




APRESENTAÇÃO:
Caixas contendo:
48 seringas de 30 g 9962




CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Sul




CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Centro Oeste e Sudeste



CALENDÁRIO REGIONAL DAS PRINCIPAIS PRAGAS

Norte e Nordeste



- PULGA
- ESCORPIÃO
- ARANHA
- TRAÇA
- FORMIGA
- CARAMUJO CARACOL
- ROEDORES
- MOSQUITO
- CARRAPATO
- LAGARTA
- BARATA
- MOSCA
- CUPIM

VERÃO
OUTONO
INVERNO
PRIMAVERA

CADA VEZ MELHOR E MAIS PERTO DE VOCÊ!

Para melhor atender seus clientes e parceiros e estar sempre presente, a Insetimax está investindo em filiais por todo o Brasil, tornando o processo de logística muito mais ágil e eficiente!



Escaneie e acesse
o nosso site

Insetimax

Insetimax

insetimax.com.br 0800 940 1018



@insetimax



insetimax.oficial



/insetimax



0800 940 1018

insetimax.com.br



contato@insetimax.com.br



R. Adelaide Zangrande,
141 - A Distrito Industrial